



// SO ERREICHEN SIE UNS!

RACHBAUER GMBH & CO KG

Braunauerstraße 39

A-5204 Straßwalchen

T +43 6215 8425-0

F +43 6215 8513-0

RACHBAUER.at

IHR!
Partner

• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

Sonder- und Schwertransporte

- Innenlader
- Megatrailer
- Sattelaufleger

- Semitiefklader
- Tiefbettauflieger

ALLES AUS EINER HAND

• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

RACHBAUER
STRASSWALCHEN • SALZBURG



// ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

- 1966** Gründung von Alois Rachbauer sen. als Erdbewegungsbetrieb
- 1975** Anschaffung der ersten Kippfahrzeuge
- 1978** Einführung des Sektors „Sonder- und Schwertransporte“
- 1988** Einführung des Sektors „Autokrane“
- 1991** Eröffnung eines neuen Betriebsgeländes in Straßwalchen (25.000 m² Fläche)
- 2000** Anschaffung eines 300 Tonnen Mobilkrans
- 2000** Einführung des Sektors „Spundbohlenlogistik“
- 2001** Übernahme der Geschäftsführung von den heutigen Gesellschaftern Alois Rachbauer, Anna Rachbauer, Christian Rachbauer
- 2007** Erweiterung des Firmenareals auf 33.000 m²
- 2010** Einführung des Sektors „Bühnen- und Staplerverleih“
- 2011** Standort Salzburg, Vogelweiderstraße 111
- 2014** Systemlift AG Beitritt


Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



// ÜBERSICHT



Innenlader



Seite 8




Megatrailer



Seite 9



Sattelaufleger



Seite 10



Semitieflader



Seite 11



Tiefbettauflieger



Seite 17

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



// SEITENINDEX

Inhalt - Übersicht.....	3
Inhalt - Seitenindex.....	4
RB SL-264-NP..... 3-Achs Innenlader.....	8
RB SL-515-MH..... 3-Achs Megatrailer, 1-fach teleskopierbar.....	9
RB SL-519-EE..... 3-Achs Sattel, 2-fach teleskopierbar.....	10
RB SL-494-AN..... 3-Achs Semitiefloader, 2-fach teleskopierbar.....	11
RB SL-238-MR..... 3-Achs Semitiefloader mit Radmulde.....	12
RB SL-251-NT..... 4-Achs Semitiefloader.....	13
RB SL-230-MR..... 4-Achs Semitiefloader mit Radmulde.....	14
RB SL-894-BB..... 5-Achs Semitiefloader, 1-fach teleskopierbar.....	15
RB SL-444-HG..... 6-Achs Semitiefloader.....	16
RB SL-522-EE..... 3-Achs Tiefbett, 1-fach teleskopierbar.....	17
RB SL-694-GB..... 4-Achs Tiefbett, 1-fach teleskopierbar.....	18

- Die technischen Daten entsprechen den Angaben der Hersteller. Änderungen der Daten und Abmessungen vorbehalten.
- Trotz sorgfältiger Prüfung aller Daten übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit.

© Rachbauer GmbH & Co KG, 2016 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung

	Gesamtherstellung:
	TDKv - Der Dienstleister für Kranvermieter & Arbeitsbühnenvermieter D-32758 Detmold Fon +49 5231 680609 Fax +49 5231 680644 www.tdkv.com info@tdkv.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



Sonder- und Schwertransport




TRANSPORTFAHRZEUGE



RB SL-264-NP

3-Achs Innenlader



TRANSPORTFAHRZEUGE

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Abmessungen

Länge 13,00 m
Breite 2,54 m
Höhe 2,90 m


Leistung

max. Nutzlast 34.575 kg
Eigengewicht 10.425 kg
max. Gesamtgewicht 45.000 kg

8 : KRANARBEITEN : BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH : SONDER- & SCHWERTRANSPORTE : LOGISTIK



RB SL-515-MH 3-Achs Megatrailer, 1-fach teleskopierbar



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

TRANSPORTFAHRZEUGE

Technische Daten

Abmessungen

Länge	13,38 - 19,38 m
Breite	2,55 m
Höhe	1,05 m

Leistung

max. Nutzlast	28.280 kg
Eigengewicht	10.220 kg
max. Gesamtgewicht	35.800 kg

..... **KRANARBEITEN**

..... **BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH**

..... **SONDER- & SCHWERTRANSPORTE**


..... **LOGISTIK**

9



RB SL-519-EE

3-Achs Sattel, 2-fach teleskopierbar



Technische Daten

Abmessungen

Länge 13,50 - 28,90 m
Breite 2,55 m
Höhe 1,60 m


Leistung

max. Nutzlast 40.500 kg
Eigengewicht 12.000 kg
max. Gesamtgewicht 52.500 kg



RB SL-494-AN 3-Achs Semitiefloader, 2-fach teleskopierbar

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



TRANSPORTFAHRZEUGE

Technische Daten

Abmessungen

Länge	14,80 - 30,10 m
Breite	2,50 m
Höhe	0,95 m

Leistung

max. Nutzlast	24.000 kg
Eigengewicht	14.000 kg
max. Gesamtgewicht	38.000 kg

..... **KRANARBEITEN**

..... **BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH**

..... **SONDER- & SCHWERTRANSPORTE**


..... **LOGISTIK**

// 11



RB SL-238-MK

3-Achs Semitiefloader mit Radmulde



Technische Daten

Abmessungen

Länge 13,30 m
Breite 2,55 m
Höhe 0,85 m


Leistung

max. Nutzlast 36.550 kg
Eigengewicht 9.450 kg
max. Gesamtgewicht 54.000 kg



RB SL-251-NT

4-Achs Semitiefloader



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

TRANSPORTFAHRZEUGE

Technische Daten

Abmessungen

Länge 13,60 - 19,70 m
Breite 2,53 m
Höhe 0,85 m

Leistung

max. Nutzlast 58.600 kg
Eigengewicht 12.400 kg
max. Gesamtgewicht 71.000 kg

..... KRANARBEITEN

..... BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

..... SONDER- & SCHWERTRANSPORTE


..... LOGISTIK

// 13



RB SL-230-MK

4-Achs Semitiefloader mit Radmulde



Technische Daten

Abmessungen

Länge 13,33 - 18,63 m
Breite 2,55 m
Höhe 0,80 m

Leistung


max. Nutzlast 39.360 kg
Eigengewicht 10.640 kg
max. Gesamtgewicht 50.000 kg



RB SL-894-BB

5-Achs Semitiefader, 1-fach teleskopierbar

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



TRANSPORTFAHRZEUGE

Technische Daten

Abmessungen

Länge 11,63 - 18,33m
Breite 2,52 m
Höhe 0,90 m

Leistung

max. Nutzlast 55.500 kg
Eigengewicht 12.500 kg
max. Gesamtgewicht 68.000 kg

..... KRANARBEITEN

..... BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

..... SONDER- & SCHWERTRANSPORTE


..... LOGISTIK

// 15



RB SL-444-HG

6-Achs Semitiefloader



Technische Daten

Abmessungen

Länge 14,22 m
Breite 2,75 m
Höhe 0,95 m

Leistung


max. Nutzlast 65.960 kg
Eigengewicht 19.040 kg
max. Gesamtgewicht 85.000 kg



RB SL-522-EE

3-Achs Tiefbett, 1-fach teleskopierbar

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



TRANSPORTFAHRZEUGE

Technische Daten

Abmessungen

Länge 15,95 - 21,35 m
Breite 2,54 m
Höhe 0,30 m

Leistung

max. Nutzlast 40.140 kg
Eigengewicht 16.460 kg
max. Gesamtgewicht 56.600 kg

... KRANARBEITEN

... BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH


... SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

... LOGISTIK



RB SL-694-JB

4-Achs Tiefbett, 1-fach teleskopierbar



Technische Daten

Abmessungen

Länge 17,70 - 22,20 m
Breite 2,74 m
Höhe 0,40 m

Leistung

max. Nutzlast 50.950 kg
Eigengewicht 25.250 kg
max. Gesamtgewicht 76.200 kg

