



RACHBAUER
STRASSWALCHEN • SALZBURG

// SO ERREICHEN SIE UNS!

RACHBAUER GMBH & CO KG

Braunauerstraße 39
A-5204 Straßwalchen
T +43 6215 8425-0
F +43 6215 8513-0

RACHBAUER.at

IHR!
Partner

• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

ALLES AUS EINER HAND

Kranarbeiten

- ➔ Auto- Mobilkrane
- ➔ Ladekrane
- ➔ Mobilbaukran

• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE



// ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

- 1966** Gründung von Alois Rachbauer sen. als Erdbewegungsbetrieb
- 1975** Anschaffung der ersten Kippfahrzeuge
- 1978** Einführung des Sektors „Sonder- und Schwertransporte“
- 1988** Einführung des Sektors „Autokrane“
- 1991** Eröffnung eines neuen Betriebsgeländes in Straßwalchen (25.000 m² Fläche)
- 2000** Anschaffung eines 300 Tonnen Mobilkrans
- 2000** Einführung des Sektors „Spundbohlenlogistik“
- 2001** Übernahme der Geschäftsführung von den heutigen Gesellschaftern Alois Rachbauer, Anna Rachbauer, Christian Rachbauer
- 2007** Erweiterung des Firmenareals auf 33.000 m²
- 2010** Einführung des Sektors „Bühnen- und Staplerverleih“
- 2011** Standort Salzburg, Vogelweiderstraße 111
- 2014** Systemlift AG Beitritt


Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten




// **ÜBERSICHT**



Seite 6



Seite 98



Seite 120

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



// SEITENINDEX

Inhalt - Übersicht.....	3
Inhalt - Seitenindex.....	4
Technische Informationen	5
RB AK 50 Mobilkran.....	9
RB AK 60 Mobilkran.....	17
RB AK 70 Mobilkran.....	21
RB AK 80 Mobilkran.....	39
RB AK 90 Mobilkran.....	47
RB AK 100 Mobilkran.....	55
RB AK 120 Mobilkran.....	65
RB AK 160 Mobilkran.....	71
RB AK 220 Mobilkran.....	75
RB AK 300 Mobilkran.....	81
RB PK 34002 SH	101
RB PK 50002 EH #1	104
RB PK 50002 EH ohne Jib #1.....	106
RB PK 50002 EH mit Jib #1.....	107
RB PK 50002 EH #2	108
RB PK 50002 EH ohne Jib #2.....	110
RB PK 50002 EH mit Jib #2.....	111
RB PK 100002	112
RB PK 200002 L-SH	116
MK 88 Plus Mobilbaukran	123

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



Technische Informationen

// ZEICHENERKLÄRUNG KRANE



Oberwagenballast



Abstützung



Schwenkbereich



DIN-Werte



EN-Werte



Teleskopausleger



Teleskopausleger abgespannt



Klappspitze



Festanbauspitze



Wippspitze

- Die Traglasten entsprechen den Angaben der Hersteller. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
- Die angegebenen Traglasten überschreiten nicht 75% der Kipplast. Es gelten: EN 13000, DIN 15018 Teil 2 und 3, sowie DIN 15019 für die Standsicherheit.
- Die Traglasten sind in Tonnen angegeben. Gewichte für Hakenflasche und Anschlagmittel sind abzuziehen.
- Die Ausladungen sind ab Drehkranzmitte gerechnet.
- Die technischen Daten entsprechen den Angaben der Hersteller. Änderungen der Daten und Abmessungen vorbehalten.
- Trotz sorgfältiger Prüfung aller Daten übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit.

© Rachbauer GmbH & Co KG, 2016 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung



Gesamtherstellung:

TDKv - Der Dienstleister für Kranvermieter & Arbeitsbühnenvermieter

D-32758 Detmold Fon +49 5231 680609 Fax +49 5231 680644

www.tdkv.com info@tdkv.com



Autokrane



KRANE







RB AK 50

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



* +/- 100 mm






RB AK 50

Mobilkran

Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 50

Mobilkran



10-38,6m



10,2t*



7,05x6,27m



360°



75%

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANE

m	10	17,2	24,3	31,5	35	38,6	m
2,7	50						2,7
3	47,1						3
3,5	43,8	30					3,5
4	39,5	29					4
4,5	35,5	27,5					4,5
5	32,5	26,2	17				5
6	27	22,6	17	13			6
7	21,9	20	15,8	13			7
8		19,4	14,5	13	9	7	8
9		15,7	13,3	12	8,8	7	9
10		13,2	13	11	8,5	7	10
11		12,5	12,2	10,1	8,3	7	11
12		10,9	10,6	9,2	8,1	7	12
14		8,6	8,8	7,8	7,6	6,5	14
16			7	6	6,3	6,1	16
18			5,7	5,1	5	5,3	18
20			4,8	4,5	4,1	4,3	20
22			4	4	3,3	3,5	22
24				3,6	2,7	2,9	24
26				2,8	2,1	2,4	26
28				2,4	1,7	1,9	28
30					1,3	1,5	30
32					1	1,2	32
34						0,9	34
36						0,7	36

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig



RB AK 50

Mobilkran



10-38,6m



5,6t*



7,05x6,27m



360°



75%

KRANE

m	10	17,2	24,3	31,5	35	38,6	m
2,7	50						2,7
3	45						3
3,5	40,5	30					3,5
4	37	29					4
4,5	34,5	27,5					4,5
5	31,8	26,2	17				5
6	26,4	22,6	17	13			6
7	21	20	15,8	13			7
8		15,7	14,5	13	9	7	8
9		13	13	12	8,8	7	9
10		12	11,6	11	8,5	7	10
11		10,2	10,5	9,5	8,3	7	11
12		8,8	9,2	8	8,1	7	12
14		6,7	7	6,7	6	6,5	14
16			5,5	5,6	4,6	4,8	16
18			4,3	4,5	3,6	3,8	18
20			3,5	3,6	2,8	3	20
22			2,9	3	2,2	2,4	22
24				2,5	1,7	1,9	24
26				2	1,2	1,4	26
28				1,6	0,8	1	28
30					0,5	0,7	30

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 50 + Spitze

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK



RB AK 50 + Spitze

Mobilkran



35-38,6m



9m



10,2t*



7,05x6,27m



360°



DIN

75%

m	35			38,6			m
	5°	17°	30°	5°	17°	30°	
10	4,8			3,8			10
11	4,8			3,8			11
12	4,8	4	3	3,8	3,4		12
14	4,6	3,75	2,83	3,8	3,4	2,8	14
16	4,4	3,45	2,66	3,68	3,26	2,69	16
18	4,2	3,15	2,51	3,55	3,12	2,57	18
20	3,75	2,92	2,37	3,43	2,98	2,46	20
22	3,39	2,72	2,25	3,3	2,84	2,34	22
24	2,7	2,53	2,14	2,8	2,7	2,23	24
26	2,2	2,35	2,04	2,25	2,4	2,14	26
28	1,75	1,85	1,96	1,85	1,95	2,05	28
30	1,4	1,5	1,6	1,45	1,6	1,7	30
32	1,05	1,15	1,2	1,15	1,2	1,3	32
34	0,75	0,85	0,9	0,85	0,95	1	34
36	0,5	0,55	0,6	0,6	0,65	0,7	36

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig



38,6m



16m



10,2t*



7,05x6,27m



360°



DIN

75%

m	38,6			m
	5°	17°	30°	
12	2,2			12
14	2,2	1,8		14
16	2,2	1,8	1,3	16
18	2,13	1,73	1,3	18
20	2,06	1,66	1,27	20
22	1,99	1,59	1,23	22
24	1,92	1,51	1,2	24
26	1,85	1,44	1,17	26
28	1,7	1,37	1,13	28
30	1,57	1,3	1,1	30
32	1,46	1,23	1,05	32
34	1,3	1,17	1,01	34
36	1,05	1,11	0,98	36
38	0,8	0,95	0,94	38
40	0,6	0,7	0,8	40
42		0,5	0,6	42

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 50 + Spitze

Mobilkran



35-38,6m



9m



5,6t*



7,05x6,27m



360°



75%

KRANE

m	35			38,6			m
	5°	17°	30°	5°	17°	30°	
10	4,8			3,8			10
11	4,8			3,8			11
12	4,8	4	3	3,8	3,4		12
14	4,6	3,75	2,83	3,8	3,4	2,8	14
16	4,39	3,45	2,66	3,68	3,26	2,69	16
18	3,75	3,15	2,51	3,55	3,12	2,57	18
20	2,9	2,92	2,37	3	2,98	2,46	20
22	2,25	2,45	2,25	2,35	2,34	2,34	22
24	1,75	1,9	2,05	1,8	2	2,15	24
26	1,3	1,45	1,6	1,4	1,55	1,7	26
28	0,95	1,05	1,2	1	1,15	1,25	28
30	0,6	0,7	0,8	0,65	0,8	0,9	30
32			0,5		0,5	0,6	32

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig



38,6m



16m



5,6t*



7,05x6,27m



360°



75%

m	38,6			m
	5°	17°	30°	
12	2,2			12
14	2,2	1,8		14
16	2,2	1,8	1,3	16
18	2,13	1,73	1,3	18
20	2,06	1,66	1,27	20
22	1,99	1,59	1,23	22
24	1,92	1,51	1,2	24
26	1,85	1,44	1,17	26
28	1,5	1,37	1,13	28
30	1,15	1,3	1,1	30
32	0,85	1,05	1,05	32
34	0,6	0,8	0,95	34
36		0,55	0,7	36

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

// 15



RB AK 50

Mobilkran

KRANE


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten




RB AK 60

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



* ± 102



KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH


SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK



RB AK 60

Mobilkran





RB AK 60

Mobilkran



10,4-40,2m



13,2t*



7,58x6,4m



360°



75%

KRANE

m	10,4	14,1	17,8	21,6	25,3	29	32,7	36,5	40,2	m
2,5	60**									2,5
2,5	55									2,5
3	49,6	30								3
3,5	45,2	30	30							3,5
4	41,6	30	29	20						4
4,5	38,4	30	27,6	20						4,5
5	35,5	30	26,2	20	17					5
6	30,5	29,2	22,6	18,7	17	13	13			6
7	26,3	25,5	20	17,5	15,8	13	13			7
8	17,8	21	20	16,2	14,5	12,4	13	9	7	8
9		17,1	17,5	14,4	13,3	11,9	12	8,8	7	9
10		14,3	14,7	12,9	13	11,3	11	8,5	7	10
11		12,1	13	11,9	12,6	10,7	10,1	8,3	7	11
12			12	11,5	11,6	9,7	9,2	8,1	7	12
14			9,4	9,5	9	8,1	7,8	7,6	6,5	14
16				7,6	7,7	7	6,7	6,5	6,1	16
18				6,2	6,4	6,2	5,4	5,8	5,3	18
20					5,4	5,4	4,5	5	4,6	20
22					4,5	4,6	4	4,1	3,9	22
24						3,9	3,6	3,4	3,2	24
26						3,3	3,2	2,9	2,7	26
28							2,9	2,4	2,2	28
30							2,5	2	1,8	30
32								1,6	1,5	32
34								1,3	1,2	34
36									0,9	36

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten mit Zusatzeinrichtung

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

// 19



RB AK 60

Mobilkran



10,4-40,2m



6,1t*



7,58x6,4m



360°



75%

KRANE

m	10,4	14,1	17,8	21,6	25,3	29	32,7	36,5	40,2	m
2,5	60**									2,5
2,5	55									2,5
3	49,3	30								3
3,5	45	30	30							3,5
4	41	30	29	20						4
4,5	37,6	30	27,6	20						4,5
5	34,2	30	26,2	20	17					5
6	27,8	26,6	22,6	18,7	17	13	13			6
7	20,8	19,8	20	17,5	15,8	13	13			7
8	16,3	15,4	15,9	15	14,5	12,4	13	9	7	8
9		12,4	13	12,6	13	11,9	12	8,8	7	9
10		10,2	11,9	12	11,5	10,6	11	8,5	7	10
11		8,5	10,2	10,3	10,5	9,1	9,2	8,3	7	11
12			8,8	8,9	9,1	8,5	7,9	8,1	7	12
14			6,8	6,8	7,1	7,1	6,7	6,6	6,4	14
16				5,4	5,6	5,6	5,7	5,2	5	16
18				4,2	4,4	4,5	4,6	4	3,8	18
20					3,6	3,6	3,7	3,2	3	20
22					2,9	3	3	2,5	2,3	22
24						2,4	2,5	1,9	1,8	24
26						2	2	1,5	1,3	26
28							1,6	1,1	0,9	28
30							1,3	0,8	0,6	30
32								0,5		32

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig


** nach hinten mit Zusatzeinrichtung

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



Mobilkran

KRANE




// 21



RB AK 70

Mobilkran

Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig





RB AK 70

Mobilkran



11-50m



14,5t*



8x6,3m



360°



13000

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	11**	11	14,6	18,2	21,8	25,4	28,9	32,5	36,1	39,7	43,3	46,9	50	m
2,5	70													2,5
3	61,4	51,1	50,9	48,8										3
3,5	54,3	46,4	46,3	46,5	38,9	31,9								3,5
4	48,7	42,4	42,4	42,5	38,1	31,4	25,6							4
4,5	44	38,9	38,9	39,1	37,4	31	25,3	20,6						4,5
5	39,3	35,7	35,8	35,9	35,6	30,4	25,1	20,5	16,3					5
6	32,2	30,5	30,9	31	31	28,9	24,5	20,1	16,1					6
7	27,1	26,3	26,7	26,9	26,9	27,2	24	19,6	16	13	10,2			7
8	23	22,6	23,1	23,3	23,6	23,6	22,7	18,3	15,8	12,8	10,1	8		8
9			20,4	20,4	20,8	20,7	19,6	17	15,1	12,6	9,9	7,9	6,7	9
10			17,8	18,1	18,2	18,1	17	15,7	14,2	12,2	9,7	7,8	6,6	10
12			13,4	13,9	13,9	13,8	13,4	13,1	12,4	11,1	9,1	7,5	6,5	12
14				10,8	11	11	10,9	10,7	10,4	9,7	8,4	7,1	6,2	14
16					8,9	8,9	8,9	8,8	8,6	8	7,7	6,6	5,9	16
18					7,4	7,5	7,4	7,4	7,2	7,2	6,6	6,1	5,5	18
20						6,4	6,2	6,3	6,2	6	5,7	5,5	5,1	20
22						5,4	5,4	5,4	5,3	5	5,1	4,8	4,6	22
24							4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4	3,9	24
26							4,2	4,1	4	3,9	3,7	3,4	3,4	26
28								3,6	3,5	3,4	3,2	2,9	2,9	28
30								3,1	3	2,9	2,7	2,5	2,5	30
32									2,6	2,5	2,3	2,1	2,1	32
34										2,1	2	1,7	1,7	34
36										1,8	1,7	1,4	1,4	36
38											1,4	1,1	1,2	38
40											1,2	0,9	0,9	40

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten

KRANE

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

23



RB AK 70

Mobilkran



11-50m



10,7t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

m	11	14,6	18,2	21,8	25,4	28,9	32,5	36,1	39,7	43,3	46,9	50	m
3	50,9	50,8	48,8										3
3,5	46,1	46,1	46,3	38,9	31,9								3,5
4	42,1	42,1	42,3	38,1	31,4	25,6							4
4,5	38,4	38,4	38,6	37,3	31	25,3	20,6						4,5
5	35,2	35,4	35,4	35,2	30,4	25,1	20,5	16,3					5
6	29,9	30,4	30,6	30,5	28,9	24,5	20,1	16,1					6
7	25,4	25,8	26	26	25,3	23,3	19,6	16	13	10,2			7
8	21,5	22,2	22,3	22,4	21,1	19,7	18,1	15,8	12,8	10,1	8		8
9		19	19,4	18,9	17,9	17	16,4	15	12,6	9,9	7,9	6,7	9
10		15,8	16,3	16,3	15,5	14,9	14,3	13,6	12,2	9,7	7,8	6,6	10
12		11,5	12	12,2	12,1	11,9	11,4	10,9	10,1	9,1	7,5	6,5	12
14			9,2	9,5	9,7	9,5	9,2	8,7	8,6	8	7,1	6,2	14
16				7,7	7,8	7,6	7,7	7,5	7,1	6,8	6,4	5,9	16
18				6,4	6,4	6,4	6,4	6,2	6	5,8	5,4	5,2	18
20					5,4	5,5	5,4	5,3	5,1	4,9	4,5	4,3	20
22					4,5	4,7	4,6	4,5	4,3	4,1	3,8	3,6	22
24						4	3,9	3,9	3,7	3,5	3,1	3	24
26						3,4	3,3	3,3	3,1	2,9	2,6	2,5	26
28							2,8	2,8	2,6	2,5	2,2	2,1	28
30							2,4	2,4	2,2	2	1,8	1,7	30
32								2	1,8	1,7	1,4	1,4	32
34									1,5	1,4	1,1	1,1	34
36									1,3	1,1	0,8	0,8	36
38										0,8			38

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 70 + Spitze

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



KRANE

..... **KRANARBEITEN**

..... **BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH**

..... **SONDER- & SCHWERTRANSPORTE**

..... **LOGISTIK**

// 25



RB AK 70 + Spitze

Mobilkran



32,5-39,7m



9,5m



14,5t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

m	32,5				36,1				39,7				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
4,5	11												4,5
5	10,9				8								5
6	10,7				7,9				6,9				6
7	10,5				7,7				6,8				7
8	10,3	7,5			7,5				6,6				8
9	10,1	7,3			7,3	6,5			6,5				9
10	9,9	7,1	5,7		7,2	6,4			6,3	5,6			10
12	9,4	6,8	5,5	4,6	6,9	6,2	5,4		6,1	5,5	5,1		12
14	8,9	6,5	5,2	4,5	6,5	5,8	5,2	4,4	5,8	5,3	5	4,4	14
16	7,7	6,2	5,1	4,4	6,1	5,4	5	4,4	5,6	5,2	4,9	4,4	16
18	6,4	6	5	4,4	5,6	5,1	4,7	4,3	5,3	4,9	4,6	4,4	18
20	5,4	5,7	4,9	4,4	5,2	4,7	4,5	4,3	5	4,7	4,4	4,3	20
22	4,7	4,9	4,8	4,3	4,7	4,5	4,3	4,2	4,3	4,5	4,2	4,2	22
24	4,3	4,1	4,4	4,3	4,1	4,2	4,1	4,1	3,6	4,1	4	4,1	24
26	3,7	3,9	3,8	3,9	3,4	3,7	3,9	3,9	3,1	3,4	3,7	3,8	26
28	3,1	3,3	3,5	3,6	2,9	3,1	3,4	3,4	2,8	2,9	3,1	3,2	28
30	2,6	2,8	3	3	2,4	2,6	2,8	2,9	2,6	2,6	2,6	2,7	30
32	2,2	2,4	2,5	2,5	2	2,2	2,4	2,4	2,2	2,4	2,5	2,5	32
34	1,9	2	2,1	2	1,7	1,8	2	1,9	1,9	2,1	2,2	2,2	34
36	1,6	1,7	1,7	1,6	1,3	1,5	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	36
38	1,3	1,4	1,3		1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4	1,5	1,4	38
40					0,8	0,9	0,9	0,8	1	1,2	1,2	1,1	40
42					0,6	0,7	0,6		0,8	0,9	0,9	0,8	42
44									0,6	0,7	0,7		44

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 70 + Spitze

Mobilkran



43,3-50m



9,5m



14,5t*



8x6,3m



360°



EN 13000

KRANE

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	43,3				46,9				50				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
7	4,7				4,2								7
8	4,7				4,2				3,6				8
9	4,7				4,2				3,5				9
10	4,7	4,2			4,1				3,5				10
12	4,5	4,1			4,1	3,7			3,4	3,2			12
14	4,4	4,1	4		4	3,7	3,6		3,4	3,1			14
16	4,2	3,9	4	4	3,8	3,6	3,6	3,7	3,3	3,1	3		16
18	4	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,7	3,2	3,1	3	3,1	18
20	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	3,5	3,1	3,1	3	3,1	20
22	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3	3	2,9	3	22
24	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	2,9	2,9	2,8	2,9	24
26	3,1	3	3	3	3	3	3	3	2,8	2,8	2,7	2,8	26
28	2,9	2,9	2,9	2,9	2,5	2,8	2,8	2,9	2,4	2,6	2,6	2,6	28
30	2,4	2,7	2,7	2,7	2,1	2,3	2,6	2,7	2	2,3	2,5	2,5	30
32	2	2,3	2,4	2,5	1,7	2	2,1	2,2	1,6	1,9	2,1	2,2	32
34	1,7	1,9	2	2,1	1,4	1,6	1,8	1,8	1,3	1,5	1,7	1,8	34
36	1,4	1,6	1,7	1,7	1,1	1,3	1,4	1,5	1	1,2	1,4	1,4	36
38	1,1	1,3	1,4	1,4	0,8	1	1,1	1,2	0,8	1	1,1	1,1	38
40	0,9	1	1,1	1	0,6	0,8	0,9	0,9		0,7	0,8	0,8	40
42	0,6	0,8	0,8	0,8			0,6						42

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig



RB AK 70 + Spitze

Mobilkran



32,5-39,7m



16m



14,5t*



8x6,3m



360°



EN
13000

KRANE

m	32,5				36,1				39,7				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
5	5,1												5
6	5,1				4,3								6
7	5,1				4,3				4				7
8	5,1				4,3				4				8
9	5				4,3				3,9				9
10	4,9				4,3				3,9				10
12	4,7	3,3			4,1	3,1			3,8				12
14	4,4	3,1			4	3			3,7	2,9			14
16	4,2	3	2,4		3,8	2,9	2,3		3,6	2,8			16
18	4	2,8	2,3	2,2	3,7	2,7	2,3		3,5	2,7	2,3		18
20	3,7	2,7	2,3	2,1	3,5	2,6	2,2	2,1	3,4	2,6	2,2	2,1	20
22	3,5	2,6	2,2	2,1	3,4	2,5	2,2	2,1	3,3	2,5	2,2	2,1	22
24	3,3	2,5	2,1	2,1	3,2	2,5	2,1	2,1	3,2	2,5	2,1	2,1	24
26	3,2	2,4	2,1	2,1	3,1	2,4	2,1	2,1	3,1	2,4	2,1	2,1	26
28	3	2,3	2,1	2,1	3	2,3	2,1	2,1	2,8	2,3	2,1	2,1	28
30	2,8	2,2	2,1	2,1	2,7	2,2	2,1	2,1	2,4	2,3	2	2,1	30
32	2,5	2,2	2	2,1	2,3	2,2	2	2,1	2,2	2,2	2	2,1	32
34	2,2	2,1	2	2,1	2	2,1	2	2,1	2,1	2	2	2,1	34
36	1,9	2,1	2	2,1	1,7	2	2	2,1	1,8	1,9	2	2	36
38	1,6	1,8	1,9	1,9	1,4	1,6	1,8	1,8	1,5	1,8	1,9	1,9	38
40	1,4	1,5	1,6	1,5	1,1	1,4	1,5	1,5	1,3	1,5	1,7	1,7	40
42	1,1	1,3	1,3		0,9	1,1	1,2	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	42
44	1	1	1		0,7	0,9	0,9	0,7	0,9	1	1,1	1,1	44
46	0,8					0,7	0,7		0,7	0,8	0,9	0,8	46
48										0,6	0,7		48

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 70 + Spitze

Mobilkran



43,3-50m



16m



14,5t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

m	43,3				46,9				50		m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	
8	3,3				3						8
9	3,2				2,9				2,5		9
10	3,1				2,9				2,5		10
12	3				2,8				2,4		12
14	2,9	2,6			2,7				2,3		14
16	2,8	2,6			2,6	2,4			2,3	2,1	16
18	2,8	2,6	2,2		2,5	2,3			2,2	2	18
20	2,7	2,5	2,2		2,5	2,3	2,1		2,1	2	20
22	2,6	2,4	2,1	2,1	2,4	2,3	2,1	2	2,1	2	22
24	2,6	2,4	2,1	2	2,4	2,3	2,1	2	2,1	2	24
26	2,5	2,3	2,1	2	2,3	2,3	2	2	2	2	26
28	2,4	2,2	2	2	2,3	2,2	2	2	2	2	28
30	2,3	2,2	2	2	2,2	2,2	2	2	1,9	1,9	30
32	2,2	2,1	2	2	1,9	2,1	2	2	1,7	1,9	32
34	1,9	2	2	2	1,6	1,9	2	2	1,4	1,8	34
36	1,6	1,9	1,9	2	1,3	1,6	1,9	2	1,2	1,5	36
38	1,3	1,6	1,8	1,9	1	1,4	1,6	1,7	0,9	1,3	38
40	1,1	1,4	1,5	1,6	0,8	1,1	1,3	1,4	0,7	1	40
42	0,9	1,1	1,3	1,3		0,8	1	1,1		0,8	42
44	0,7	0,9	1	1		0,6	0,8	0,8			44
46		0,7	0,8	0,7							46

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

• LOGISTIK

// 29



RB AK 70 + Spitze

Mobilkran



32,5-39,7m



9,5m



10,7t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

m	32,5				36,1				39,7				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
4,5	11												4,5
5	10,9				8								5
6	10,7				7,9				6,9				6
7	10,5				7,7				6,8				7
8	10,3	7,5			7,5				6,6				8
9	10,1	7,3			7,3	6,5			6,5				9
10	9,9	7,1	5,7		7,2	6,4			6,3	5,6			10
12	9,4	6,8	5,5	4,6	6,9	6,2	5,4		6,1	5,5	5,1		12
14	7,8	6,5	5,2	4,5	6,5	5,8	5,2	4,4	5,8	5,3	5	4,4	14
16	6,3	6,2	5,1	4,4	6,1	5,4	5	4,4	5,6	5,2	4,9	4,4	16
18	5,7	5,7	5	4,4	5,4	5,1	4,7	4,3	4,9	4,9	4,6	4,4	18
20	4,9	4,7	4,9	4,4	4,5	4,7	4,5	4,3	4	4,5	4,4	4,3	20
22	4,1	4,4	4,2	4,3	3,7	4,1	4,3	4,2	3,5	3,8	4,1	4,2	22
24	3,4	3,8	4	4	3,1	3,5	3,8	3,9	3,3	3,2	3,4	3,6	24
26	2,9	3,1	3,4	3,4	2,6	2,9	3,2	3,3	2,8	3	3	3	26
28	2,4	2,6	2,8	2,8	2,1	2,4	2,6	2,7	2,3	2,6	2,8	2,8	28
30	1,9	2,1	2,3	2,3	1,7	2	2,2	2,2	2	2,2	2,4	2,4	30
32	1,6	1,8	1,9	1,8	1,4	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,9	2	32
34	1,3	1,4	1,5	1,4	1,1	1,2	1,4	1,3	1,3	1,5	1,6	1,6	34
36	1	1,1	1,1	1	0,8	0,9	1	1	1	1,2	1,2	1,2	36
38	0,8	0,8	0,8			0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1	0,9	38
40										0,7	0,7	0,6	40

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 70 + Spitze

Mobilkran



43,3-50m



9,5m



10,7t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

m	43,3				46,9				50				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
7	4,7				4,2								7
8	4,7				4,2				3,6				8
9	4,7				4,2				3,5				9
10	4,7	4,2			4,1				3,5				10
12	4,5	4,1			4,1	3,7			3,4	3,2			12
14	4,4	4,1	4		4	3,7	3,6		3,4	3,1			14
16	4,2	3,9	4	4	3,8	3,6	3,6	3,7	3,3	3,1	3		16
18	4	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,7	3,2	3,1	3	3,1	18
20	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	3,5	3,1	3,1	3	3,1	20
22	3,5	3,4	3,4	3,4	3,2	3,3	3,3	3,3	3	3	2,9	3	22
24	3	3,2	3,2	3,2	2,6	3	3,1	3,2	2,5	2,8	2,8	2,9	24
26	2,5	2,8	3	3	2,1	2,5	2,8	2,9	2	2,4	2,6	2,8	26
28	2,1	2,4	2,6	2,7	1,7	2	2,3	2,4	1,6	1,9	2,2	2,4	28
30	1,7	1,9	2,1	2,2	1,3	1,6	1,8	2	1,3	1,6	1,8	1,9	30
32	1,4	1,6	1,8	1,8	1	1,3	1,5	1,6	0,9	1,2	1,4	1,5	32
34	1,1	1,3	1,4	1,5	0,7	1	1,1	1,2	0,7	0,9	1,1	1,1	34
36	0,8	1	1,1	1,1		0,7	0,8	0,9		0,6	0,8	0,8	36
38		0,7	0,8	0,8									38

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

// 31



RB AK 70 + Spitze

Mobilkran



32,5-39,7m



16m



10,7t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

m	32,5				36,1				39,7				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
5	5,1												5
6	5,1				4,3								6
7	5,1				4,3				4				7
8	5,1				4,3				4				8
9	5				4,3				3,9				9
10	4,9				4,3				3,9				10
12	4,7	3,3			4,1	3,1			3,8				12
14	4,4	3,1			4	3			3,7	2,9			14
16	4,2	3	2,4		3,8	2,9	2,3		3,6	2,8			16
18	4	2,8	2,3	2,2	3,7	2,7	2,3		3,5	2,7	2,3		18
20	3,7	2,7	2,3	2,1	3,5	2,6	2,2	2,1	3,4	2,6	2,2	2,1	20
22	3,5	2,6	2,2	2,1	3,4	2,5	2,2	2,1	3,3	2,5	2,2	2,1	22
24	3,2	2,5	2,1	2,1	3,2	2,5	2,1	2,1	3	2,5	2,1	2,1	24
26	3	2,4	2,1	2,1	2,9	2,4	2,1	2,1	2,6	2,4	2,1	2,1	26
28	2,7	2,3	2,1	2,1	2,4	2,3	2,1	2,1	2,5	2,3	2,1	2,1	28
30	2,3	2,2	2,1	2,1	2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2	2,1	30
32	1,9	2,2	2	2,1	1,7	2,1	2	2,1	1,8	2,1	2	2,1	32
34	1,6	1,9	2	2,1	1,4	1,7	1,9	2	1,5	1,8	2	2	34
36	1,3	1,6	1,7	1,7	1,1	1,4	1,6	1,7	1,3	1,5	1,8	1,8	36
38	1,1	1,3	1,4	1,4	0,9	1,1	1,3	1,3	1	1,3	1,4	1,5	38
40	0,9	1	1,1	1	0,7	0,9	1	1	0,8	1	1,2	1,2	40
42	0,7	0,8	0,8			0,6	0,7	0,6		0,8	0,9	0,9	42
44											0,7	0,6	44

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 70 + Spitze

Mobilkran



43,3-50m



16m



10,7t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

m	43,3				46,9				50		m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	
8	3,3				3						8
9	3,2				2,9				2,5		9
10	3,1				2,9				2,5		10
12	3				2,8				2,4		12
14	2,9	2,6			2,7				2,3		14
16	2,8	2,6			2,6	2,4			2,3	2,1	16
18	2,8	2,6	2,2		2,5	2,3			2,2	2	18
20	2,7	2,5	2,2		2,5	2,3	2,1		2,1	2	20
22	2,6	2,4	2,1	2,1	2,4	2,3	2,1	2	2,1	2	22
24	2,6	2,4	2,1	2	2,4	2,3	2,1	2	2,1	2	24
26	2,5	2,3	2,1	2	2,2	2,3	2	2	2	2	26
28	2,2	2,2	2	2	1,9	2,2	2	2	1,7	2	28
30	1,9	2,2	2	2	1,5	2	2	2	1,4	1,8	30
32	1,5	1,9	2	2	1,2	1,6	1,9	2	1,1	1,5	32
34	1,2	1,6	1,9	2	0,9	1,3	1,6	1,8	0,8	1,2	34
36	1	1,3	1,6	1,7	0,7	1	1,3	1,5		0,9	36
38	0,8	1,1	1,3	1,4		0,8	1	1,2		0,7	38
40		0,8	1	1,1			0,8	0,9			40
42		0,6	0,8	0,8							42

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE


LOGISTIK



RB AK 70 + Schwerlastspitze

Mobilkran

KRANE



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 70 + Schwerlastspitze

Mobilkran



11-28,9m



3,2m



14,5t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	11				14,6				18,2				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3		31,3	25,9	22			27,2	22,7			27,5	22,8	3
3,5		30,5	24,9	21,4		31,9	26,3	22,2			26,7	22,4	3,5
4		29,7	24,1	20,8		31,2	25,4	21,7			26	21,9	4
4,5		28,7	23,2	20,3		30,6	24,7	21,2		32	25,4	21,6	4,5
5		27,6	22,5	19,8		29,9	24	20,8		31,3	24,7	21,2	5
6	30,5	25,4	21,2	19,1		28,3	22,7	20		29,5	23,6	20,5	6
7	26,5	23,5	20	18,4		26,3	21,7	19,4		26,6	22,6	19,9	7
8	22,9	22	19,2	18,1	23	23,2	20,8	18,8		23,3	21,7	19,4	8
9	20,1	20,2	18,5	17,8	20,1	20,3	19,9	18,3		20,4	20,3	18,9	9
10	17,5	17,7	17,7	17,6	17,6	17,8	18	17,8		17,8	18	18	10
12	12,7	13,5	13,5		13,4	13,6	13,7	13,8	13,7	13,6	13,8	13,9	12
14					10,4	10,5	10,6	10,6	10,7	10,9	10,9	10,8	14
16									8,6	8,8	8,8	8,9	16
18									7,1	7,2	7,2	7,3	18

m	21,8				25,4				28,9				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3			27,2										3
3,5			26,6	22,3									3,5
4			26	22,1			24,3						4
4,5			25,5	21,8			23,9	21,1			21,6		4,5
5			25	21,5			23,6	20,8			21,1	19,4	5
6		29,5	24	20,9		24,7	22,7	20,3			20,1	18,4	6
7		26,7	23,1	20,3		23,4	21,7	19,8		20,7	19,1	17,4	7
8		23,1	22,1	19,8		21,7	20,6	19,4		20	18,1	16,6	8
9		20,2	20,5	19,4		18,9	19,2	18,5		18,7	17	15,8	9
10		17,6	17,9	18,1		17,2	16,6	16,9		16,4	16,2	15,1	10
12		14	13,7	13,8		13,5	13,8	13,5		12,7	13	13,2	12
14	10,7	10,8	11	11,1		10,7	10,8	11		10,2	10,4	10,5	14
16	8,6	8,7	8,8	8,9	8,6	8,5	8,7	8,8		8,6	8,5	8,5	16
18	7	7,2	7,2	7,3	7,1	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1	7,2	7,3	18
20	6	6	6	6,1	6	6	6,1	6,1	5,9	6	6,1	6,2	20
22	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5	5,1	5,2	5,2	22
24					4,5	4,5	4,6	4,6	4,3	4,3	4,4	4,4	24
26					3,9	3,9	3,9		3,7	3,8	3,8	3,8	26
28									3,4	3,4	3,4	3,4	28
30										3			30

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

35



RB AK 70 + Schwerlastspitze

Mobilkran



32,5-50m



3,2m



14,5t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

m	32,5				36,1				39,7				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
6			17,3	17,5			13,3						6
7			17,1	16,9			12,9	12,5			10,6		7
8		16,1	16,5	16,2			12,4	11,9			10,4	10,3	8
9		15,3	15,5	15,4		12,6	11,9	11,4			10,1	10	9
10		14,5	14,5	14,5		12,1	11,4	11		10,1	9,9	9,7	10
12		11,9	12,2	12,3		11,1	10,5	10,1		9,5	9,2	9	12
14		10	9,7	9,8		9,4	9,6	9,4		8,8	8,5	8,4	14
16		8,3	8,4	8,5		8	8	8		7,5	7,6	7,7	16
18		7	7,1	7,1		6,7	6,8	6,9		6,2	6,4	6,5	18
20	5,8	5,8	5,9	6		5,6	5,7	5,8		5,6	5,6	5,6	20
22	5	5,1	5,2	5,1	4,9	4,9	4,8	4,9		4,8	4,9	4,9	22
24	4,3	4,3	4,4	4,4	4,1	4,2	4,3	4,4	3,9	4,1	4,1	4,2	24
26	3,7	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,7	3,7	3,5	3,6	3,6	3,6	26
28	3,2	3,2	3,3	3,3	3,1	3,2	3,2	3,3	2,9	3	3,1	3,1	28
30	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	30
32	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,1	2,1	2,2	2,2	32
34					1,9	2	2	2	1,7	1,8	1,8	1,8	34
36					1,6	1,7	1,7	1,7	1,4	1,5	1,5	1,5	36
38									1,2	1,2	1,2	1,2	38
40									0,9	1	1	0,9	40

m	43,3				46,9				50			m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	
8			8,3									8
9			8,2	8,3			6,5	6,5		4,8		9
10			8,1	8,1			6,4	6,4		4,8	4,9	10
12		7,6	7,6	7,7		6,2	6,2	6,2		4,8	4,8	12
14		7,2	7,1	7,1		5,8	5,8	5,8	4,6	4,6	4,7	14
16		6,6	6,5	6,5		5,4	5,3	5,3	4,5	4,4	4,4	16
18		6	6	6		5,1	5	5	4,3	4,2	4,2	18
20		5,1	5,2	5,3		4,7	4,7	4,7	4,1	4	4	20
22		4,4	4,4	4,5		4,3	4,3	4,3	3,8	3,8	3,8	22
24		4	4	4,1		3,6	3,7	3,8	3,5	3,6	3,6	24
26	3,3	3,4	3,5	3,5		3	3,1	3,1	3	3,1	3,1	26
28	2,7	2,8	2,9	2,9	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	28
30	2,3	2,4	2,4	2,4	2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	30
32	1,9	2	2	2	1,6	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	32
34	1,5	1,6	1,6	1,7	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	34
36	1,2	1,3	1,3	1,3	0,9	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	36
38	1	1	1	1						0,8	0,8	38

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 70 + Schwerlastspitze

Mobilkran



11-28,9m



3,2m



10,7t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	11				14,6				18,2				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3	30,1	31,3	25,9	22			27,2	22,7			27,5	22,8	3
3,5	25,6	30,5	24,9	21,4		31,9	26,3	22,2			26,7	22,4	3,5
4	21,9	29,7	24,1	20,8		31,2	25,4	21,7			26	21,9	4
4,5	18,7	28,7	23,2	20,3		30,6	24,7	21,2		32	25,4	21,6	4,5
5	15,6	27,6	22,5	19,8		29,9	24	20,8		31,3	24,7	21,2	5
6	11,5	25,4	21,2	19,1		28,3	22,7	20		29,4	23,6	20,5	6
7		23,5	20	18,4		26	21,7	19,4		26	22,6	19,9	7
8		21,9	19,2	18,1	21,5	22,4	20,8	18,8		22	21,4	19,4	8
9		18,9	18,5	17,8	18,8	19,1	19,3	18,3		18,6	18,9	18,8	9
10		15,8	16	16,1	15,8	16	16,2	16,4		15,9	16,2	16,5	10
12		11,5	11,5		11,6	11,6	11,8	11,9	11,9	12,1	12,1	12	12
14					9	9,1	9,2	9,2	9,2	9,3	9,5	9,5	14
16									7,3	7,4	7,5	7,5	16
18									6	6,1	6,1	6,1	18

m	21,8				25,4				28,9				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3			27,2										3
3,5			26,6	22,3									3,5
4			26	22,1			24,3						4
4,5			25,5	21,8			23,9	21,1			21,6		4,5
5			25	21,5			23,6	20,8			21,1	19,4	5
6		29,2	24	20,9		24,7	22,7	20,3			20,1	18,4	6
7		24,8	23,1	20,3		22,9	21,7	19,8		20,7	19,1	17,4	7
8		20,6	21,1	19,8		19,8	19,4	19,4		18,8	18,1	16,6	8
9		17,5	17,9	18,2		17,2	16,5	16,9		16,1	16,4	15,8	9
10		15,7	15,4	15,7		14,9	15,2	14,7		14	14,2	14,5	10
12		12	12,3	12,4		11,5	11,7	12		10,9	11	11,2	12
14	9,1	9,3	9,4	9,5		9,2	9,3	9,4		9	9,2	9	14
16	7,4	7,4	7,5	7,6	7,5	7,4	7,5	7,6		7,5	7,6	7,6	16
18	6,1	6,2	6,2	6,3	6,2	6,3	6,3	6,3	6	6,1	6,2	6,3	18
20	5,1	5,1	5,2	5,2	5,1	5,2	5,3	5,3	5	5,1	5,2	5,2	20
22	4,4	4,4	4,5	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	22
24					3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	24
26					3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	26
28									2,6	2,7	2,7	2,7	28
30										2,3			30

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

37



RB AK 70 + Schwerlastspitze

Mobilkran



32,5-50m



3,2m



10,7t*



8x6,3m



360°



13000

KRANE

m	32,5				36,1				39,7				m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
6			17,3	17,5			13,3						6
7			17,1	16,9			12,9	12,5			10,6		7
8		16,1	16,5	16,2			12,4	11,9			10,4	10,3	8
9		14,9	15,2	15,4		12,6	11,9	11,4			10,1	10	9
10		12,9	13,3	13,6		12,1	11,4	11		10,1	9,9	9,7	10
12		10,6	10,5	10,4		10,1	10,1	10,1		9,4	9,2	9	12
14		8,7	8,7	8,8		8,2	8,3	8,4		7,6	7,8	8	14
16		7,2	7,2	7,3		6,6	6,8	6,9		6,6	6,6	6,7	16
18		6,1	6,2	6,2		5,8	5,8	5,9		5,5	5,6	5,6	18
20	5	5	5,1	5,2		4,9	5	5,1		4,7	4,6	4,7	20
22	4,2	4,3	4,3	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2		4	4,1	4,1	22
24	3,5	3,6	3,6	3,7	3,5	3,6	3,6	3,7	3,2	3,3	3,4	3,5	24
26	3	3	3,1	3,1	2,9	3	3	3,1	2,7	2,8	2,8	2,9	26
28	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,5	2,5	2,2	2,3	2,3	2,4	28
30	2,1	2,1	2,2	2,2	2	2,1	2,1	2,1	1,8	1,9	1,9	1,9	30
32	1,7	1,8	1,8	1,8	1,6	1,7	1,7	1,7	1,4	1,5	1,5	1,5	32
34					1,3	1,4	1,4	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	34
36					1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	0,9	0,9	0,9	36

m	43,3				46,9				50			m
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	20°	40°	60°	
8			8,3									8
9			8,2	8,3			6,5	6,5		4,8		9
10			8,1	8,1			6,4	6,4		4,8	4,9	10
12		7,6	7,6	7,7		6,2	6,2	6,2		4,8	4,8	12
14		7,2	7,1	7,1		5,8	5,8	5,8	4,6	4,6	4,7	14
16		6	6,2	6,3		5,4	5,3	5,3	4,5	4,4	4,4	16
18		5,2	5,2	5,2		4,9	5	5	4,3	4,2	4,2	18
20		4,4	4,5	4,6		4	4,1	4,2	3,9	3,9	4	20
22		3,7	3,8	3,8		3,3	3,4	3,5	3,2	3,4	3,5	22
24		3	3,1	3,2		2,7	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	24
26	2,4	2,5	2,6	2,7		2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	26
28	2	2,1	2,1	2,2	1,6	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	1,9	28
30	1,6	1,7	1,7	1,8	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,5	30
32	1,2	1,3	1,4	1,4	0,8	0,9	1	1,1	0,9	1	1,1	32
34	0,9	1	1	1								34

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 80

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



() mit unabhängiger Hinterachslenkung

• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

• LOGISTIK




RB AK 80

Mobilkran

KRANE

Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 80

Mobilkran



10,9-50m



18t*



7,7x7m



360°



75%

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	10,9	16,1	21,4	25	31,3	37,1	42,3	46,1	50	m
3	80**									3
3	70									3
3,5	64,4	55								3,5
4	59,3	55	45							4
4,5	54,9	52,9	43	32						4,5
5	51	49,6	41	32	20					5
6	42	41,7	36,5	31	20	16				6
7	35	34,8	32	29	20	15,5	13			7
8	28,3	29,6	28	26	20	15	13	8,8		8
9		25,6	24,8	23,5	19,5	14,5	12,9	8,8	6,5	9
10		22,1	21	21	18,5	14	12,7	8,8	6,5	10
12		16,1	15,8	16,8	16,1	12,7	11,8	8,8	6,5	12
14			13,8	13,3	12,8	11,3	10,9	8,5	6,5	14
16			11,2	10,7	10,2	10	10	8	6,5	16
18			9,2	8,7	8,2	8,5	8,8	7,5	6,2	18
20				7,2	7	7,4	7,3	7	5,9	20
22					6,4	6,3	6,4	6,3	5,5	22
24					5,8	5,8	5,4	5,3	5,1	24
26					5,2	5,2	4,5	4,7	4,4	26
28						4,5	4	4	3,7	28
30						3,9	3,7	3,4	3,1	30
32						3,4	3,3	2,9	2,6	32
34							2,8	2,4	2,1	34
36							2,4	2	1,7	36
38							2,1	1,7	1,4	38
40								1,3	1,1	40
42								1	0,7	42

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten

KRANE

... KRANARBEITEN

... BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

... SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

... LOGISTIK

// 41



RB AK 80

Mobilkran



10,9-50m



8t*



7,7x7m



360°



75%

KRANE

m	10,9	16,1	21,4	25	31,3	37,1	42,3	46,1	50	m
3	80**									3
3	70									3
3,5	64,1	55								3,5
4	59	55	45							4
4,5	52,9	52,6	43	32						4,5
5	46,7	46,4	41	32	20					5
6	37,6	37,3	34,9	31	20	16				6
7	31,3	31	27,4	25,7	20	15,5	13			7
8	24,2	23,7	22,3	21	20	15	13	8,8		8
9		18,9	18	19	18,1	14,5	12,9	8,8	6,5	9
10		15,5	17,3	16,8	15,5	14	12,7	8,8	6,5	10
12		11	12,7	12,1	11,5	11,5	11,1	8,8	6,5	12
14			9,6	9	9,3	9,3	9	8,5	6,5	14
16			7,5	7	8,1	8,1	7,4	7,1	6,5	16
18			6	5,4	6,5	6,5	5,9	6,1	5,6	18
20				4,2	5,4	5,3	5,1	4,8	4,5	20
22					4,4	4,4	4,3	3,9	3,6	22
24					3,6	3,6	3,5	3,1	2,8	24
26					3	2,9	2,9	2,4	2,1	26
28						2,4	2,3	1,9	1,6	28
30						1,9	1,9	1,4	1,2	30
32						1,6	1,5	1,1	0,8	32
34							1,2	0,7		34
36							0,9			36
38							0,6			38

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 80 + Spitze

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

• LOGISTIK



RB AK 80 + Spitze

Mobilkran



46,1-50m



9,2m



18t*



7,7x7m



360°



DIN
75%

m	46,1			50			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	3,9						10
12	3,9			3			12
14	3,9	3,4		3	3		14
16	3,9	3,4	3	3	3	2,7	16
18	3,9	3,3	3	3	2,9	2,7	18
20	3,7	3,2	2,9	2,9	2,8	2,6	20
22	3,5	3,1	2,8	2,8	2,7	2,5	22
24	3,3	2,9	2,7	2,6	2,5	2,3	24
26	3,1	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	26
28	3	2,6	2,5	2,3	2,2	2,1	28
30	2,8	2,5	2,4	2,2	2,1	2	30
32	2,7	2,4	2,3	2,1	2	1,9	32
34	2,4	2,3	2,2	2	1,9	1,9	34
36	2	2,2	2,1	1,9	1,8	1,8	36
38	1,6	1,8	1,9	1,5	1,8	1,8	38
40	1,3	1,5	1,6	1,2	1,4	1,6	40
42	1	1,2		0,9	1,1		42
44	0,8	0,9		0,7	0,9		44
46		0,6			0,6		46

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 80 + Spitze

Mobilkran



46,1-50m



17,6m



18t*



7,7x7m



360°



DIN
75%

KRANE

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	46,1			50			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	1,7						12
14	1,7			1,2			14
16	1,7			1,2			16
18	1,7	1,4		1,2			18
20	1,6	1,4		1,2	1,1		20
22	1,5	1,4		1,1	1,1		22
24	1,5	1,4	1,2	1,1	1,1	1	24
26	1,4	1,4	1,1	1	1,1	1	26
28	1,4	1,4	1,1	1	1	1	28
30	1,3	1,3	1,1	1	1	1	30
32	1,3	1,2	1,1	1	1	1	32
34	1,2	1,1	1,1	0,9	1	1	34
36	1,2	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	36
38	1,1	1,1	1	0,9	0,9	0,9	38
40	1,1	1,1	1	0,8	0,9	0,9	40
42	1,1	1,1	1	0,8	0,9	0,9	42
44	1	1,1	1	0,7	0,8	0,9	44
46	0,8	1,1	1	0,7	0,8	0,8	46
48	0,6	0,8	1		0,8	0,8	48
50		0,6			0,6		50

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig



RB AK 80 + Spitze

Mobilkran

KRANE



46,1-50m



9,2m



8t*



7,7x7m



360°



DIN
75%

m	46,1			50			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
10	3,9						10
12	3,9			3			12
14	3,9	3,4		3	3		14
16	3,9	3,4	3	3	3	2,7	16
18	3,9	3,3	3	3	2,9	2,7	18
20	3,7	3,2	2,9	2,9	2,8	2,6	20
22	3,5	3,1	2,8	2,8	2,7	2,5	22
24	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5	2,3	24
26	2,4	2,8	2,6	2,4	2,4	2,2	26
28	1,9	2,3	2,5	1,8	2,2	2,1	28
30	1,4	1,8	2	1,4	1,7	2	30
32	1	1,3	1,5	1	1,3	1,5	32
34	0,7	1	1,1	0,6	0,9	1,1	34
36		0,6	0,8		0,6	0,8	36

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig



46,1-50m



17,6m



8t*



7,7x7m



360°



DIN
75%

m	46,1			50			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	1,7						12
14	1,7			1,2			14
16	1,7			1,2			16
18	1,7	1,4		1,2			18
20	1,6	1,4		1,2	1,1		20
22	1,5	1,4		1,1	1,1		22
24	1,5	1,4	1,2	1,1	1,1	1	24
26	1,4	1,4	1,1	1	1,1	1	26
28	1,4	1,4	1,1	1	1	1	28
30	1,3	1,3	1,1	1	1	1	30
32	1,3	1,2	1,1	1	1	1	32
34	1	1,1	1,1	0,9	1	1	34
36	0,7	1,1	1,1	0,6	0,9	0,9	36
38		0,8	1		0,8	0,9	38
40		0,6	0,9			0,8	40
42			0,6				42

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



Mobilkran

KRANE




47



RB AK 90

Mobilkran





RB AK 90

Mobilkran



11,1-51,2m



16,5t*



8,54x7,2m



360°



75%

 Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
 Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	11,1**	11,1	14,8	18,5	22,1	25,8	29,5	33,2	36,9	40,5	44,2	47,9	51,2	m
2,5	90													2,5
3	81,6	76,5	65	65										3
3,5	74,1	69,6	65	63,2	50									3,5
4	67,5	63,7	63,2	59,2	50	41,3								4
4,5	61,9	58,5	58	55,6	50	40,9								4,5
5	57,2	54	53,5	52,3	50	39,2	31,6							5
6	48	46,5	45,9	46,1	45,9	35	31,1	23,8						6
7	40,5	39,8	39,3	39,4	39	33,1	28,8	23,8	19,7	15,8				7
8	34,9	34,7	33,7	33,7	32,5	31,2	28,5	23,6	19,7	15,8	12,9			8
9	24,9	24	27,2	27,4	28,2	28,4	26,8	22	19,7	15,8	12,9	10,2		9
10			22,5	24,8	25,2	24,8	23,4	20,6	18,5	15,8	12,9	10,2	8,9	10
11			20,9	21,5	21,6	21,3	20,7	19,3	17,4	15,6	12,9	10,2	8,9	11
12			18,2	18,7	18,8	18,5	18,1	17,8	16,4	14,8	12,9	10,2	8,9	12
14				14,6	14,7	14,4	14,1	14,5	13,6	13,3	12,2	10,2	8,9	14
16				11,8	11,9	11,6	11,3	11,7	11,9	11	11,1	10,2	8,9	16
18					10,3	9,7	10,1	9,6	9,8	9,7	9,7	9,3	8,7	18
20					8,7	8,7	8,8	8,2	8,6	8,3	8,2	7,9	7,9	20
22						7,5	7,6	7,4	7,3	7,1	6,9	6,6	6,6	22
24							6,5	6,4	6,3	6	5,9	5,6	5,6	24
26							5,7	5,5	5,4	5,2	5	4,7	4,7	26
28								4,8	4,7	4,5	4,3	4	4	28
30								4,2	4,1	3,9	3,7	3,4	3,4	30
32									3,6	3,3	3,2	2,9	2,9	32
34									3,2	2,9	2,7	2,4	2,4	34
36										2,5	2,4	2	2	36
38										2,2	2	1,7	1,7	38
40											1,7	1,4	1,4	40
42											1,4	1,1	1,1	42
44												0,9	0,9	44
46													0,7	46
48													0,5	48

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten

KRANE

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

// 49



RB AK 90

Mobilkran



11,1-51,2m



6,5t*



8,54x7,2m



360°



75%

KRANE

m	11,1**	11,1	14,8	18,5	22,1	25,8	29,5	33,2	36,9	40,5	44,2	47,9	51,2	m
2,5	90													2,5
3	80,4	75,6	65	65										3
3,5	72,7	68,5	65	63,2	50									3,5
4	66,2	62,4	62	59,2	50	41,3								4
4,5	60,3	57,2	56,7	55,6	50	40,9								4,5
5	53,8	52	51,4	50	46,6	39,2	31,6							5
6	44,1	43,5	40,5	37,8	35,7	34,2	31,1	23,8						6
7	33	32,6	31,5	30	31,1	29,2	27,2	23,8	19,7	15,8				7
8	25,4	25,1	25,1	27,1	26	24,5	22,9	21,3	19,7	15,8	12,9			8
9	20,5	20,1	21,3	21,9	22	20,9	19,6	19,3	17,4	15,8	12,9	10,2		9
10			17,7	18,3	18,3	18,1	16,9	16,8	16,1	14,6	12,9	10,2	8,9	10
11			14,9	15,5	15,6	15,3	14,8	14,7	14,5	12,9	12,6	10,2	8,9	11
12			12,7	13,2	13,8	13,6	13,9	13	12,8	12,5	11,2	10,2	8,9	12
14				10	10,5	10,6	10,7	10,6	10,5	10,1	9,6	9	8,7	14
16				7,8	8,3	8,3	8,5	8,3	8,3	8	7,8	7,3	7,1	16
18					6,7	6,7	6,9	6,7	6,6	6,4	6,2	5,9	5,9	18
20					5,5	5,5	5,6	5,5	5,4	5,2	5	4,7	4,7	20
22						4,6	4,7	4,6	4,5	4,2	4,1	3,7	3,7	22
24							3,9	3,8	3,7	3,4	3,3	3	3	24
26							3,3	3,2	3,1	2,8	2,7	2,4	2,3	26
28								2,7	2,6	2,3	2,2	1,8	1,8	28
30								2,2	2,1	1,9	1,7	1,4	1,4	30
32									1,8	1,5	1,3	1	1	32
34									1,4	1,2	1	0,7	0,7	34
36										0,9	0,7			36
38										0,7	0,5			38

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



Mobilkran



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

51



RB AK 90 + Spitze

Mobilkran



33,2-51,2m



10m



16,5t*



8,54x7,2m



360°



DIN
75%

KRANE

m	0°	33,2 20°	40°	0°	47,9 20°	40°	0°	51,2 20°	40°	m
7	10,1									7
8	10,1									8
9	10,1									9
10	10,1	8,9								10
11	10,1	8,6		4,9						11
12	9,9	8,3		4,9			4,4			12
14	9,1	7,7	6,7	4,9			4,4			14
16	8,5	7,1	6,3	4,9	4,9		4,4	4,4		16
18	7,9	6,7	6	4,9	4,8	4,5	4,4	4,4		18
20	7,4	6,3	5,7	4,9	4,5	4,3	4,4	4,2	4	20
22	6,3	6	5,5	4,8	4,3	4,1	4,4	4	3,8	22
24	5,2	5,7	5,2	4,5	4,1	3,9	4,2	3,9	3,7	24
26	4,4	4,8	5,1	4,3	4	3,8	3,9	3,7	3,5	26
28	3,7	4	4,2	3,9	3,8	3,6	3,7	3,6	3,4	28
30	3,1	3,4	3,6	3,2	3,6	3,5	3,2	3,4	3,3	30
32	2,6	2,8	3	2,7	3	3,3	2,7	3	3,2	32
34	2,1	2,3		2,3	2,6	2,8	2,2	2,5	2,7	34
36	1,8	1,9		1,9	2,1	2,3	1,8	2,1	2,3	36
38	1,4	1,5		1,5	1,8	1,9	1,5	1,7	1,9	38
40	1,1			1,2	1,4	1,6	1,2	1,4	1,5	40
42				0,9	1,1	1,2	0,9	1,1	1,2	42
44				0,7	0,9	0,9	0,6	0,8	0,9	44
46				0,5	0,6			0,6	0,7	46

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 90 + Spitze

Mobilkran



33,2-51,2m



18m



16,5t*



8,54x7,2m



360°



75%

KRANE

m	0°	33,2 20°	40°	0°	47,9 20°	40°	0°	51,2 20°	40°	m
8	4,2									8
9	4,2									9
10	4,2									10
11	4,2									11
12	4,2			2,9						12
14	4,2			2,9			2,7			14
16	4,2	4,2		2,9			2,7			16
18	4,2	4,1		2,9			2,7			18
20	4,2	3,9	3,2	2,9	2,9		2,7			20
22	4,2	3,8	3,1	2,9	2,9		2,7	2,7		22
24	4,2	3,6	3	2,9	2,9		2,7	2,7		24
26	4,2	3,5	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	26
28	4,1	3,4	2,8	2,9	2,8	2,6	2,7	2,7	2,5	28
30	3,6	3,3	2,7	2,9	2,7	2,6	2,7	2,6	2,4	30
32	3,1	3,2	2,6	2,9	2,6	2,5	2,7	2,5	2,3	32
34	2,7	3,1	2,6	2,5	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	34
36	2,3	2,7	2,5	2,1	2,4	2,3	2,1	2,3	2,2	36
38	1,9	2,3	2,5	1,8	2,2	2,2	1,7	2,2	2,1	38
40	1,6	1,9	2,1	1,5	1,9	2,2	1,4	1,8	2,1	40
42	1,3	1,6		1,2	1,6	1,8	1,1	1,5	1,8	42
44	1,1	1,3		0,9	1,3	1,5	0,9	1,2	1,5	44
46	0,8	1		0,7	1	1,2	0,6	1	1,2	46
48	0,7			0,5	0,8	1		0,7	0,9	48
50					0,6	0,7		0,5	0,7	50
52						0,5			0,5	52

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

... KRANARBEITEN

... BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

... SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

... LOGISTIK

// 53



RB AK 90 + Spitze

Mobilkran

KRANE



33,2-51,2m



10m



6,5t*



8,54x7,2m



360°



75%

m	0°	33,2 20°	40°	0°	47,9 20°	40°	0°	51,2 20°	40°	m
7	10,1									7
8	10,1									8
10	10,1	8,9								10
11	10,1	8,6		4,9						11
12	9,9	8,3		4,9			4,4			12
14	9	7,7	6,7	4,9			4,4			14
16	7,1	7,1	6,3	4,9	4,9		4,4	4,4		16
18	5,5	6,2	6	4,9	4,8	4,5	4,4	4,4		18
20	4,3	4,9	5,4	4,6	4,5	4,3	4,4	4,2	4	20
22	3,4	3,9	4,3	3,6	4,2	4,1	3,6	4	3,8	22
24	2,7	3,1	3,4	2,8	3,3	3,7	2,8	3,3	3,7	24
26	2	2,4	2,7	2,2	2,7	3	2,2	2,6	3	26
28	1,5	1,9	2,1	1,7	2,1	2,4	1,6	2	2,4	28
30	1,1	1,4	1,6	1,3	1,6	1,9	1,2	1,6	1,8	30
32	0,7	1	1,1	0,9	1,2	1,4	0,8	1,1	1,4	32
34		0,6		0,5	0,8	1		0,8	1	34
36					0,5	0,7			0,7	36

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig



33,2-51,2m



18m



6,5t*



8,54x7,2m



360°



75%

m	0°	33,2 20°	40°	0°	47,9 20°	40°	0°	51,2 20°	40°	m
8	4,2									8
10	4,2									10
11	4,2									11
12	4,2			2,9						12
14	4,2			2,9			2,7			14
16	4,2	4,2		2,9			2,7			16
18	4,2	4,1		2,9			2,7			18
20	4,2	3,9	3,2	2,9	2,9		2,7			20
22	4	3,8	3,1	2,9	2,9		2,7	2,7		22
24	3,3	3,6	3	2,9	2,9		2,7	2,7		24
26	2,6	3,4	2,9	2,5	2,9	2,8	2,4	2,7	2,6	26
28	2,1	2,7	2,8	2	2,7	2,6	1,9	2,6	2,5	28
30	1,6	2,2	2,7	1,5	2,2	2,6	1,4	2,1	2,4	30
32	1,3	1,8	2,2	1,1	1,7	2,2	1,1	1,7	2,2	32
34	0,9	1,4	1,7	0,8	1,3	1,8		1,3	1,7	34
36	0,6	1	1,3		1	1,4		1	1,4	36
38		0,7	1		0,7	1,1			1	38
40			0,6			0,8				40


* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten




RB AK 100

Mobilkran



* = abgesenkt



Ra = Allradlenkung

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH


SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK



RB AK 100

Mobilkran





RB AK 100

Mobilkran



11,1-51,2m



22,5t*



8,54x7,2m



360°



13000

 Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
 Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANE

m	11,1**	11,1	14,8	18,5	22,1	25,8	29,5	33,2	36,9	40,5	44,2	47,9	51,2	m
2,3	100													2,3
2,5	90													2,5
3	81,6	76,1	65	65										3
3,5	74,6	69,9	65	65	50									3,5
4	68,3	64,1	63,5	61,4	50	41,3								4
4,5	62,7	59	58,5	56,7	50	41,3								4,5
5	57,8	54,6	54	52,7	50	39,2	31,6							5
6	50	47,2	46,6	46,8	45,9	34,9	31,6	23,8						6
7	42,5	41,2	40,7	40,8	40,8	33	28,9	23,8	19,7	15,8				7
8	36,6	35,5	35,4	35,5	35,8	31,1	28,5	23,8	19,7	15,8	12,9			8
9	24,9	24	31,2	31,4	31,6	29,4	28,5	22,6	19,7	15,8	12,9	10,2		9
10			26,7	26,9	27,3	28	27	20,9	19,6	15,8	12,9	10,2	8,9	10
11			22,7	23,4	24,7	24,9	24	19,4	18,2	15,8	12,9	10,2	8,9	11
12			20	21,9	21,9	21,7	21,3	18	17	15,8	12,9	10,2	8,9	12
14				17,2	17,3	17	16,6	16,2	14,9	14,1	12,9	10,2	8,9	14
16				14	14,1	13,8	13,4	13,9	13	12,6	11,8	10,2	8,9	16
18					11,7	11,5	11,1	11,5	11,7	10,8	10,8	10	8,9	18
20					9,2	9,7	9,3	9,7	9,9	9,5	9,5	9,1	8,5	20
22						8,3	8,4	8,3	8,5	8,6	8,4	8,1	7,6	22
24							7,8	7,2	7,7	7,4	7,3	7	6,9	24
26							6,9	6,5	6,7	6,5	6,3	6	6	26
28								6	5,9	5,7	5,5	5,2	5,2	28
30								5,3	5,2	5	4,8	4,5	4,5	30
32									4,7	4,4	4,3	3,9	3,9	32
34									4,2	3,9	3,7	3,4	3,4	34
36										3,5	3,3	3	3	36
38										3,1	2,9	2,6	2,6	38
40											2,6	2,2	2,2	40
42											2,3	1,9	1,9	42
44												1,7	1,6	44
46													1,4	46
48													1,2	48

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten



RB AK 100

Mobilkran



11,1-51,2m



10,2t*



8,54x7,2m



360°



13000

KRANE

m	11,1*	11,1	14,8	18,5	22,1	25,8	29,5	33,2	36,9	40,5	44,2	47,9	51,2	m
2,3	100													2,3
2,5	90													2,5
3	81	75,7	65	65										3
3,5	73,2	68,8	65	65	50									3,5
4	66,7	62,7	62,3	61,4	50	41,3								4
4,5	61,2	57,6	57,1	56,7	50	41,3								4,5
5	55,5	53,1	52,6	52,2	50	39,2	31,6							5
6	45,5	44,7	44,2	42,3	40	34,9	31,6	23,8						6
7	37	37,1	35,7	33,6	32,2	32,5	28,9	23,8	19,7	15,8				7
8	28,7	28,7	27,7	27,9	29	27,3	25,6	23,8	19,7	15,8	12,9			8
9	23,1	23,1	23,4	24,9	24,8	23,4	22	20,8	19,7	15,8	12,9	10,2		9
10			20,2	20,8	20,8	20,4	19,2	19	17,3	15,8	12,9	10,2	8,9	10
11			17,2	17,7	17,8	17,5	16,9	16,8	16,1	14,9	12,9	10,2	8,9	11
12			14,8	15,3	15,4	15,1	14,7	15	14,8	13,3	12,9	10,2	8,9	12
14				11,9	12,4	12	12,5	11,7	12	11,9	11	10,2	8,9	14
16				9,5	10	10	10,1	10	9,9	9,6	9,4	8,8	8,6	16
18					8,1	8,2	8,3	8,1	8,1	7,8	7,6	7,3	7,2	18
20					6,8	6,8	6,9	6,7	6,7	6,4	6,3	5,9	5,9	20
22						5,7	5,8	5,6	5,6	5,3	5,2	4,8	4,8	22
24							4,9	4,8	4,7	4,4	4,3	4	4	24
26							4,2	4	4	3,7	3,6	3,3	3,2	26
28								3,5	3,4	3,1	3	2,7	2,6	28
30								3	2,9	2,6	2,5	2,2	2,1	30
32									2,5	2,2	2	1,7	1,7	32
34									2,1	1,8	1,7	1,4	1,3	34
36										1,5	1,3	1	1	36
38										1,2	1,1	0,7	0,7	38
40											0,8	0,5	0,5	40
42											0,6			42

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 100 + Spitze

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

• LOGISTIK



RB AK 100 + Spitze

Mobilkran



33,2-51,2m



10m



22,5t*



8,54x7,2m



360°



13000

KRANE

m	33,2			47,9			51,2			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	10,1									7
8	10,1									8
9	10,1									9
10	10,1	9								10
11	10,1	8,6		4,9						11
12	10,1	8,3		4,9			4,4			12
14	9,3	7,6	6,7	4,9			4,4			14
16	8,5	7,1	6,3	4,9	4,9		4,4	4,4		16
18	7,9	6,7	6	4,9	4,9	4,7	4,4	4,4		18
20	7,4	6,3	5,7	4,9	4,8	4,5	4,4	4,4	4,2	20
22	6,9	6	5,5	4,9	4,6	4,3	4,4	4,3	4	22
24	6,5	5,7	5,2	4,7	4,4	4,1	4,4	4,1	3,9	24
26	5,6	5,5	5,1	4,5	4,2	3,9	4,1	3,9	3,7	26
28	4,8	5,2	4,9	4,3	4	3,8	3,9	3,8	3,6	28
30	4,2	4,4	4,6	4	3,9	3,6	3,7	3,6	3,5	30
32	3,6	3,8	4	3,7	3,7	3,5	3,5	3,4	3,3	32
34	3,1	3,3		3,2	3,5	3,4	3,2	3,3	3,2	34
36	2,7	2,8		2,8	3	3,2	2,7	3	3,1	36
38	2,3	2,4		2,4	2,6	2,8	2,3	2,6	2,7	38
40	2			2	2,2	2,4	2	2,2	2,3	40
42				1,7	1,9	2	1,7	1,9	2	42
44				1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	44
46				1,2	1,3		1,1	1,3	1,4	46
48				1	1,1		0,9	1		48
50				0,7	0,8		0,7	0,8		50
52				0,6	0,6		0,5	0,6		52

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 100 + Spitze

Mobilkran



33,2-51,2m



18m



22,5t*



8,54x7,2m



360°



13000

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	0°	33,2 20°	40°	0°	47,9 20°	40°	0°	51,2 20°	40°	m
8	4,2									8
9	4,2									9
10	4,2									10
11	4,2									11
12	4,2			2,9						12
14	4,2			2,9			2,7			14
16	4,2	4,2		2,9			2,7			16
18	4,2	4,1		2,9			2,7			18
20	4,2	3,9	3,2	2,9	2,9		2,7			20
22	4,2	3,8	3,1	2,9	2,9		2,7	2,7		22
24	4,2	3,6	3	2,9	2,9		2,7	2,7		24
26	4,2	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	26
28	4,1	3,4	2,8	2,9	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	28
30	3,9	3,3	2,7	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6	30
32	3,8	3,2	2,6	2,9	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	32
34	3,6	3,1	2,6	2,9	2,7	2,5	2,7	2,5	2,4	34
36	3,2	3	2,5	2,8	2,6	2,4	2,7	2,4	2,3	36
38	2,8	2,9	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,3	2,2	38
40	2,4	2,7	2,5	2,3	2,4	2,3	2,2	2,3	2,2	40
42	2,1	2,3		2	2,3	2,2	1,9	2,2	2,1	42
44	1,8	2		1,7	2	2,2	1,6	2	2,1	44
46	1,6	1,7		1,4	1,7	1,9	1,3	1,7	1,9	46
48	1,3			1,2	1,5	1,6	1,1	1,4	1,6	48
50				1	1,2	1,4	0,9	1,2	1,3	50
52				0,8	1	1,1	0,7	0,9	1,1	52
54				0,6	0,8		0,5	0,7	0,9	54
56					0,6			0,5		56

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

KRANE

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

// 61



RB AK 100 + Spitze

Mobilkran



33,2-51,2m



10m



10,2t*



8,54x7,2m



360°



13000

KRANE

m	33,2			47,9			51,2			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	10,1									7
8	10,1									8
9	10,1									9
10	10,1	9								10
11	10,1	8,6		4,9						11
12	10,1	8,3		4,9			4,4			12
14	9,3	7,6	6,7	4,9			4,4			14
16	8,5	7,1	6,3	4,9	4,9		4,4	4,4		16
18	6,9	6,7	6	4,9	4,9	4,7	4,4	4,4		18
20	5,5	6,1	5,7	4,9	4,8	4,5	4,4	4,4	4,2	20
22	4,5	5	5,4	4,7	4,6	4,3	4,4	4,3	4	22
24	3,6	4,1	4,4	3,8	4,3	4,1	3,7	4,1	3,9	24
26	2,9	3,3	3,6	3,1	3,5	3,9	3	3,5	3,7	26
28	2,3	2,7	2,9	2,5	2,9	3,2	2,4	2,8	3,2	28
30	1,8	2,1	2,3	2	2,3	2,6	1,9	2,3	2,6	30
32	1,4	1,7	1,8	1,6	1,9	2,1	1,5	1,8	2,1	32
34	1	1,2		1,2	1,5	1,7	1,1	1,4	1,6	34
36	0,7	0,9		0,9	1,1	1,3	0,8	1,1	1,3	36
38	0,5	0,6		0,6	0,8	1	0,5	0,8	0,9	38
40					0,5	0,7		0,5	0,6	40

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 100 + Spitze

Mobilkran



33,2-51,2m



18m



10,2t*



8,54x7,2m



360°



EN
13000

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANE

m	0°	33,2 20°	40°	0°	47,9 20°	40°	0°	51,2 20°	40°	m
8	4,2									8
9	4,2									9
10	4,2									10
11	4,2									11
12	4,2			2,9						12
14	4,2			2,9			2,7			14
16	4,2	4,2		2,9			2,7			16
18	4,2	4,1		2,9			2,7			18
20	4,2	3,9	3,2	2,9	2,9		2,7			20
22	4,2	3,8	3,1	2,9	2,9		2,7	2,7		22
24	4,2	3,6	3	2,9	2,9		2,7	2,7		24
26	3,5	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	26
28	2,9	3,4	2,8	2,8	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	28
30	2,4	3	2,7	2,3	2,9	2,7	2,2	2,7	2,6	30
32	1,9	2,5	2,6	1,8	2,4	2,6	1,7	2,4	2,5	32
34	1,6	2	2,4	1,4	2	2,4	1,4	1,9	2,4	34
36	1,2	1,6	1,9	1,1	1,6	2	1	1,6	2	36
38	0,9	1,3	1,5	0,8	1,3	1,6	0,7	1,2	1,6	38
40	0,7	1	1,2	0,6	1	1,3	0,5	0,9	1,2	40
42	0,5	0,7			0,7	1		0,6	0,9	42
44		0,5			0,5	0,7			0,7	44
46						0,5				46

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig

... KRANARBEITEN

... BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

... SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

... LOGISTIK



RB AK 100

Mobilkran

KRANE


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 120

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE


LOGISTIK



RB AK 120

Mobilkran

Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig





RB AK 120

Mobilkran



13-52m



35t*



7,75x7,5m



360°



75%

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	13**	13	17,4	21,9	26,4	30,9	35,4	39,9	44,4	48,9	52	m
3	110***	95***	80	67								3
3,5	98,9***	87,2	80	65,6								3,5
4	91,8	80,4	77,6	64,3	50							4
4,5	86	74,6	74,1	60,9	48,9							4,5
5	77,8	69,5	69	57,4	47,8	36						5
6	64,7	61	60,4	51,1	45,7	36	28					6
7	55,1	54,2	53,6	47	43,3	36	28	22				7
8	47,8	47,8	47,1	47	41,4	35	28	22	18			8
9	42,1	42,1	42,7	42,8	39,6	34	26,9	22	18	14		9
10	37,5	37,5	38,1	38,1	37,6	32,9	25,8	22	18	14	11,5	10
11			34,3	34,3	35	31,9	24,7	21,2	18	14	11,5	11
12			31,1	31,1	31,8	30,9	23,6	20,5	18	14	11,5	12
14			24,8	25,9	25,9	25,3	21,7	18,9	16,9	14	11,5	14
16				21,2	21,1	20,6	20,6	17,4	15,9	14	11,5	16
18				17,7	17,6	17,1	17,7	15,8	14,9	13,7	11	18
20					15	15,5	15	14,8	14,4	13,2	10,4	20
22					12,9	13,4	12,9	13,2	13,1	12,4	9,9	22
24						11,7	11,2	11,4	11,4	11	9,4	24
26						10,3	9,9	10	10	9,6	8,8	26
28						9,1	9,2	9,1	8,8	8,4	8,3	28
30							8,3	8,1	7,8	7,4	7,4	30
32							7,4	7,2	6,9	6,5	6,6	32
34								6,5	6,2	5,8	5,8	34
36								5,8	5,5	5,1	5,2	36
38									5	4,6	4,6	38
40									4,4	4	4,1	40
42										3,6	3,6	42
44										3,2	3,2	44
46										2,8	2,8	46
48											2,5	48

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten

*** mit Zusatzausrüstung

KRANE

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK


// 67



RB AK 120 + Spitze

Mobilkran

KRANE



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 120 + Spitze

Mobilkran



48,9m



3,5/9,5/16,2m



35t*



7,75x7,5m



360°



75%

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANE

m	3,5		9,5			16,2			m
	12°	25°	0°	20°	35°	0°	20°	35°	
10			7						10
11			7						11
12		10	7	7					12
14	10	10	7	7		5,1			14
16	10	10	7	6,8	5,3	5,1	4,5		16
18	10	10	7	6,6	5,1	5,1	4,5		18
20	9,6	10	7	6,4	4,9	5,1	4,4	3	20
22	9	9,6	7	6,2	4,8	5,1	4,2	2,9	22
24	8,6	9,2	6,6	5,9	4,6	5,1	4	2,8	24
26	8,2	8,7	6,25	5,6	4,5	5	3,8	2,7	26
28	7,9	8,3	5,9	5,3	4,4	4,8	3,6	2,6	28
30	7,5	7,6	5,6	5,1	4,3	4,7	3,4	2,55	30
32	6,8	6,8	5,35	4,9	4,2	4,4	3,3	2,45	32
34	6,05	6,05	5,1	4,7	4,1	4,1	3,1	2,4	34
36	5,35	5,35	4,85	4,5	4	3,9	3	2,35	36
38	4,75	4,75	4,4	4,3	3,9	3,7	2,9	2,3	38
40	4,25	4,25	3,9	4,1	3,8	3,5	2,75	2,25	40
42	3,75	3,75	3,4	3,6	3,7	3,3	2,65	2,2	42
44	3,35	3,35	3	3,1	3,2	3,1	2,55	2,15	44
46	2,95	2,95	2,6	2,7	2,8	3	2,5	2,15	46
48	2,55	2,55	2,2	2,3	2,3	2,7	2,4	2,1	48
50			1,9	2	2	2,4	2,35	2,1	50
52			1,6	1,6	1,6	2,1	2,3	2,05	52
54			1,3	1,3	1,2	1,9	2	2	54
56			1,1	1		1,6	1,7	1,7	56
58						1,4	1,4	1,4	58
60						1,1	1,1	1	60

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

69



RB AK 120 + Spitze

Mobilkran



52m



3,5/9,5/16,2m



35t*



7,75x7,5m



360°



DIN

75%

KRANE

m	3,5		9,5			16,2			m
	12°	25°	0°	20°	35°	0°	20°	35°	
10			6						10
11			6						11
12			6						12
14		8,6	6	6		4,5			14
16	8,5	8,6	6	6	5,4	4,5			16
18	8,5	8,6	6	6	5,2	4,5	4		18
20	8,5	8,6	6	6	5	4,5	4		20
22	8,5	8,2	6	5,9	4,9	4,5	3,8	2,55	22
24	8,1	7,9	6	5,65	4,7	4,5	3,6	2,45	24
26	7,7	7,3	5,55	5,25	4,6	4,5	3,4	2,35	26
28	7,4	6,7	5,1	4,85	4,4	4,4	3,3	2,3	28
30	6,8	6,2	4,7	4,5	4,3	4,2	3,1	2,2	30
32	6,3	5,8	4,3	4,15	4,1	3,85	3	2,15	32
34	5,8	5,4	3,95	3,85	3,8	3,6	2,85	2,1	34
36	5,3	5,1	3,65	3,55	3,55	3,35	2,7	2,05	36
38	4,75	4,8	3,4	3,3	3,3	3,1	2,6	2	38
40	4,25	4,25	3,15	3,05	3,05	2,9	2,5	1,95	40
42	3,75	3,75	2,9	2,85	2,85	2,7	2,4	1,9	42
44	3,35	3,35	2,7	2,65	2,65	2,5	2,35	1,85	44
46	2,95	2,95	2,5	2,5	2,5	2,3	2,25	1,85	46
48	2,6	2,6	2,2	2,3	2,35	2,15	2,15	1,8	48
50	2,25	2,25	1,9	2	2	2	2	1,8	50
52	1,95	1,95	1,6	1,7	1,7	1,85	1,85	1,75	52
54			1,3	1,3	1,3	1,75	1,75	1,7	54
56			1	1,1	1	1,5	1,65	1,65	56
58						1,3	1,4	1,4	58
60						1,1	1,2	1,1	60

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 160

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel






RB AK 160

Mobilkran

Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig





RB AK 160

Mobilkran



13-62m



46,5t*



8x7,5m



360°



13000

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	13**	13	17,5	22	26,5	31	35,5	40	44,6	49,1	53,6	58,1	62	m
3	160	115												3
3,5	115	107	96											3,5
4	104	99	96	94	78									4
4,5	95	91	89	85	76	63								4,5
5	89	85	84	80	74	62	50							5
6	79	74	74	72	69	60	49	38						6
7	65	64	65	64	63	58	47,5	36	28,4					7
8	56	56	56	56	56	55	46	34,5	27,3					8
9	48	48	49	49,5	49	48,5	44	32,5	26,1	21,5				9
10	42,5	42,5	43	43,5	43	42,5	42,5	30,5	24,9	20,8	17			10
11			38,5	38,5	38	39	38,5	28,9	23,6	19,9	16,5	13,9		11
12			34,5	34,5	34	35	34,5	27,2	22,4	19,1	16	13,6	11,5	12
14			28,1	28,2	29	28,7	28,1	24,4	20,1	17,5	15	12,8	11	14
15			26	25,8	26,5	26,2	25,6	23,1	19,2	16,7	14,4	12,5	10,7	15
16				24,3	24,3	23,9	23,3	21,8	18,3	15,9	13,9	12,1	10,4	16
18				20,7	20,7	20,3	19,7	19,1	16,6	14,6	12,8	11,3	9,8	18
20					17,8	17,4	16,8	16,7	15,1	13,3	11,8	10,6	9,2	20
22					15,5	15,1	14,6	15,1	13,8	12,2	10,9	9,9	8,7	22
24					13,7	13,2	13,5	13,2	12,3	11,3	10,1	9,2	8,2	24
26						11,7	12,2	11,6	11,1	10,3	9,4	8,6	7,7	26
28						10,9	10,8	10,3	9,9	9,3	8,7	8	7,2	28
30							9,7	9,1	9,4	8,6	8	7,5	6,7	30
32							8,7	8,2	8,4	7,8	7,3	6,9	6,3	32
34								7,8	7,5	7,2	6,7	6,5	5,8	34
36								7,3	6,7	6,7	6,3	6,1	5,4	36
38									6	6	5,8	5,4	5,1	38
40									5,5	5,4	5,3	4,9	4,8	40
42									5,4	5	4,9	4,5	4,5	42
44										4,6	4,4	4,1	4,1	44
46										4,3	4,1	3,7	3,7	46
48											3,7	3,4	3,4	48
50											3,4	3	3	50
52												2,6	2,6	52
54												2,3	2,3	54
56													2	56
58													1,7	58

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten

KRANE

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

// 73



RB AK 160

Mobilkran

KRANE


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 220

Mobilkran


Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel





RB AK 220

Mobilkran



0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 m

**RB AK 220****Mobilkran****13,2-68m****71t*****9x8,3m****360°****75%**Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANE

m	13,2 ***	13,2	17,4	21,6	25,8	30	34,1	38,3	42,5	46,7	50,9	55	59,2	63,4	68	m
2,5	220**															2,5
3	180**	176,5**	140**	140**	114**											3
3,5	169,5**	160**	140**	140**	114**	90,5										3,5
4	160**	150,5**	140**	140**	108,5	90,5										4
4,5	150,5**	138**	137,5**	136,5**	103,5	90,5	70									4,5
5	135,5**	127**	126,5**	126**	103	87	70	54,5								5
6	112,5	109	109	108	103	79,8	70	54,5	43,5							6
7	96,3	95,5	95,1	94,2	94,9	77,5	66,2	54,5	43,5	34,5						7
8	83,6	83,6	83,2	82,4	83	77,5	61,2	54,5	43,5	34,5	28,5					8
9	73,5	73,5	73,1	72,2	72,8	73,6	58	52	43,4	34,5	28,5	23				9
10	65,4	65,4	64,9	64	64,6	65,4	58	48,9	41,4	34,5	28,5	23	18,8			10
11			58,2	57,4	57,9	58,6	56,7	45,7	39,4	34,1	28,5	23	18,8	15		11
12			52,6	51,8	52,3	53	54	42,8	37,6	32,6	28,3	23	18,8	15	13,8	12
14			43,9	43,1	43,6	44,3	45,1	40	35,6	30	26,8	22,8	18,8	15	13,8	14
16				36,6	37	37,7	38,5	37,3	32,4	28,5	24,9	21,8	18,8	15	13,8	16
18				31,6	31,9	32,6	33,4	34,1	29,3	26,4	23,1	20,4	18,3	15	13,4	18
20					27,5	28,3	30,4	30	26,8	24,5	21,5	19,1	17,2	15	13,1	20
22					23,7	26,2	27	26,2	24,6	22,9	20,1	17,8	16,2	14,8	12,8	22
24						24,1	23,7	22,9	22,1	21,2	18,8	16,7	15,2	14	12,5	24
26						21,5	21	20,2	19,4	19,2	17,6	15,7	14,4	13,3	12,2	26
28							18,7	17,9	17,2	17	16,6	14,8	13,6	12,6	11,4	28
30							16,8	16	16,2	15,1	15,2	14	12,8	11,9	10,6	30
32								14,4	15	13,4	13,6	13,2	12,1	11,3	9,9	32
34								13	13,6	12	12,5	12,5	11,5	10,8	9,3	34
36									12,4	11,5	12	11,2	10,9	10,2	8,7	36
38									11,3	11	10,9	10,1	10,4	9,8	8,2	38
40										10,6	9,9	9,3	9,4	9,3	7,7	40
42										9,8	9	8,7	8,6	8,5	7,3	42
44										8,1	8,3	8,2	7,9	8	6,8	44
46											7,6	7,6	7,5	7,5	6,4	46
48											7	7	7,1	6,8	6,1	48
50												6,4	6,7	6,2	5,7	50
52												5,9	6,2	5,7	5,4	52
54													5,7	5,2	5,1	54
56													5,3	4,7	4,7	56
58														4,3	4,2	58
60														3,9	3,9	60
62															3,5	62
64															3,2	64

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** mit Zusatzhubausrüstungen

*** nach hinten

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK


// 77



RB AK 220 + Spitze

Mobilkran

KRANE



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 220 + Spitze

Mobilkran



63,4m



5,4/13,2/19,2



71t*



9x8,3m



360°



75%

25,2/31,2/37,2m

KRANE

m	0°	5,4 20°	40°	0°	13,2 20°	40°	0°	19,2 20°	40°	0°	25,2 20°	40°	0°	31,2 20°	40°	0°	37,2 20°	m
14	10,9			6,8			5,2											14
16	10,3	9,6	9,2	6,8			5,2			4			3,2					16
18	9,8	9,1	8,8	6,8			5,2			4			3,2			2,5		18
20	9,3	8,7	8,4	6,8	6,7		5,2			4			3,2			2,5		20
22	8,9	8,3	8,1	6,8	6,4		5,2	5,2		4			3,2			2,5		22
24	8,5	8	7,7	6,8	6,2	5,7	5,2	5,1		4			3,2			2,5		24
26	8,1	7,7	7,4	6,7	6	5,5	5,2	4,9		4	4		3,2			2,5		26
28	7,8	7,5	7,2	6,4	5,8	5,4	5,2	4,7		4	3,9		3,2			2,5		28
30	7,5	7,2	7	6,2	5,6	5,2	5,2	4,5	4,2	4	3,8		3,2	3		2,5		30
32	7,2	7	6,8	5,9	5,4	5	5	4,4	4,1	4	3,6		3,2	3		2,5		32
34	7	6,7	6,6	5,7	5,2	4,9	4,8	4,3	3,9	4	3,5	3,2	3,2	2,9		2,5	2,1	34
36	6,7	6,5	6,4	5,5	5	4,8	4,6	4,1	3,8	3,9	3,4	3,1	3,2	2,8		2,5	2,1	36
38	6,5	6,3	6,2	5,4	4,9	4,6	4,5	4	3,7	3,8	3,3	3	3,2	2,7		2,4	2	38
40	6,3	6,1	6	5,2	4,7	4,5	4,3	3,9	3,6	3,7	3,2	3	3,1	2,6	2,4	2,4	2	40
44	6	5,8	5,7	4,9	4,5	4,3	4,1	3,7	3,4	3,4	3	2,8	2,8	2,4	2,3	2,3	1,9	44
48	5,4	5,4	5,4	4,6	4,3	4,1	3,8	3,5	3,3	3,2	2,8	2,7	2,7	2,3	2,1	2,2	1,8	48
52	4,9	4,9	4,9	4,4	4,1	4	3,6	3,3	3,2	3	2,7	2,5	2,5	2,2	2	2,1	1,7	52
56	4,3	4,4		4	3,9	3,9	3,5	3,1	3	2,8	2,6	2,4	2,3	2	1,9	1,9	1,6	56
60	3,6	3,6		3,7	3,7	3,6	3,3	3	2,9	2,7	2,4	2,3	2,2	1,9	1,8	1,8	1,5	60
64	2,9			3,4	3,4		3	2,9	2,8	2,6	2,3	2,2	2	1,8	1,7	1,7	1,4	64
68				2,8	3		2,8	2,7	2,7	2,4	2,2	2,1	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	68
72				2,3	2,4		2,4	2,5		2,2	2,1	2	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	72
76							2	2,1		2	2		1,6	1,5	1,4	1,3		76
80										1,7	1,9		1,5	1,4	1,3			80
84										1,3	1,4		1,3	1,3				84

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



RB AK 220 + Spitze

Mobilkran



68m



5,4/13,2/19,2



71t*



9x8,3m



360°



75%

25,2/31,2/37,2m

m	5,4			13,2			19,2			25,2			31,2			37,2	m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	
14	9,2			5,9													14
16	9,2	8,8		5,9			4,6										16
18	8,9	8,4	8,1	5,9			4,6										18
20	8,5	8	7,7	5,9	5,9		4,6			3,6			2,8			2,3	20
22	8,1	7,7	7,4	5,9	5,9		4,6			3,6			2,8			2,3	22
24	7,8	7,4	7,1	5,9	5,8	5,4	4,6	4,6		3,6			2,8			2,3	24
26	7,5	7,1	6,9	5,9	5,6	5,2	4,6	4,6		3,6			2,8			2,3	26
28	7,2	6,9	6,7	5,9	5,4	5	4,6	4,4		3,6	3,6		2,8			2,3	28
30	6,9	6,6	6,5	5,7	5,2	4,9	4,6	4,3	3,9	3,6	3,6		2,8			2,3	30
32	6,6	6,4	6,3	5,5	5	4,7	4,6	4,1	3,8	3,6	3,4		2,8			2,3	32
34	6,4	6,2	6,1	5,3	4,8	4,6	4,5	4	3,7	3,6	3,3		2,8	2,7		2,3	34
36	6,2	6	5,9	5,2	4,7	4,5	4,3	3,9	3,6	3,6	3,2	3	2,8	2,6		2,3	36
38	6	5,8	5,7	5	4,5	4,3	4,2	3,8	3,5	3,5	3,1	2,9	2,8	2,6		2,3	38
40	5,8	5,6	5,5	4,8	4,4	4,2	4	3,6	3,4	3,4	3	2,8	2,8	2,5		2,3	40
44	5,5	5,3	5,2	4,5	4,2	4	3,8	3,4	3,2	3,2	2,8	2,6	2,7	2,3	2,1	2,2	44
48	5,2	5,1	5	4,3	4	3,8	3,6	3,2	3,1	3	2,7	2,5	2,5	2,2	2	2,1	48
52	4,7	4,7	4,7	4	3,8	3,7	3,4	3,1	2,9	2,8	2,5	2,4	2,3	2	1,9	1,9	52
56	4,3	4,3	4,3	3,8	3,6	3,5	3,2	2,9	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	1,9	1,8	1,8	56
60	3,6	3,6		3,6	3,5	3,4	3	2,8	2,7	2,5	2,2	2,2	2	1,8	1,7	1,7	60
64	2,9	2,9		3,2	3,3	3,3	2,9	2,7	2,6	2,4	2,1	2,1	1,9	1,7	1,6	1,5	64
68	2,3			2,7	2,9		2,7	2,6	2,5	2,3	2,1	2	1,8	1,6	1,5	1,4	68
72				2,2	2,3		2,4	2,5	2,5	2,1	2	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	72
76				1,7	1,8		1,9	2,1		1,9	1,9	1,8	1,6	1,4	1,3		76
80							1,5	1,6		1,5	1,8		1,4	1,3			80
84											1,4						84

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 300

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



* mit Zusatzgegengewicht

• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH


• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

• LOGISTIK



RB AK 300

Mobilkran





RB AK 300

Mobilkran



14,7-59m



100t*



8,5x8,5m



360°



75%

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	14,7**	14,7	19,7	24,6	29,7	34,5	39,6	44,5	49,4	54,3	59	m
3	300***	195	160									3
3,5	205***	180	160	140								3,5
4	181***	166	160	140	110							4
4,5	160***	155	154	140	110							4,5
5	147	144	143	140	110							5
6	126	126	125	126	102	83						6
7	112	112	111	111	94,5	83	70					7
8	101	101	99,5	100	87	77,5	66,5	58				8
9	91,5	91,5	90	90,5	80,5	72	63,5	56,5	45			9
10	83,5	83,5	82	82,5	74,5	68,5	60	54,5	45	36		10
12			69	69,5	64,5	62	54	49,5	44	35,5	28	12
14			59,5	60	56	56,5	48,5	44,5	40	34	28	14
16			46,5	51,5	49,5	51	43,5	39,5	36,5	32,5	26,8	16
18				44,5	43,5	46	39	35,5	33	30,5	25,5	18
20				38,5	38	41	35	32	30,5	28,6	24,2	20
22					33,5	36,5	31,5	29,3	28	26,5	22,9	22
24					29,2	32	29,1	26,8	25,8	24,5	21,5	24
26					21,8	28,4	26,8	24,7	23,8	22,6	20,2	26
28						25,4	24,4	22,9	22	20,9	18,9	28
30						22,1	21,9	21,2	20,4	19,4	17,7	30
32							19,7	19,8	18,9	18,1	16,5	32
34							17,9	17,9	17,6	17	15,5	34
36								16,2	16,4	16	14,5	36
38								14,7	15,2	15,1	13,7	38
40								12	13,8	14,3	12,8	40
42									12,6	13,2	12,1	42
44									11,4	12,1	11,4	44
46										11,1	10,8	46
48										10,2	10,3	48
50										7,5	9,5	50
52											8,7	52
54											7	54

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** nach hinten

*** mit Zusatzmittenabstützung

KRANE

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

83



RB AK 300 + Superlift

Mobilkran



34,5-59m



100t*



8,5x8,5m



360°



75%

KRANE

m	34,5	39,6	44,5	49,4	54,3	59	m
5	90						5
6	90	70					6
7	89	70	60				7
8	86,5	70	60	50			8
9	83	68	59	50	40	30	9
10	77	64,5	57,5	49,5	40	30	10
12	64	60	53,5	47,5	39,5	29,8	12
14	53	54	49,5	45	38	29,5	14
16	45,5	47,5	45	42,5	36,5	29,1	16
18	40	42,5	41	39,5	35	28,5	18
20	36	38	36,5	36	33	27,5	20
22	33	34	33	31,5	30,5	26,5	22
24	29,3	30,5	30	28,5	28,7	25	24
26	25,6	27,3	27,6	26	26,2	23,7	26
28	22,6	24,2	24,5	23,9	24,3	22,4	28
30	17,9	21,6	21,9	21,9	22,2	20,9	30
32		19,4	19,6	20,2	20,7	19,7	32
34		17,5	17,7	18,2	18,9	18,4	34
36			15,9	16,5	17,2	17,3	36
38			14,3	14,9	15,7	15,8	38
40				13,4	14,2	14,4	40
42				12,2	12,9	13,1	42
44				10,4	11,8	11,9	44
46					10,8	10,9	46
48					9,8	9,9	48
50						9	50
52						8,2	52

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 300 + Spitze + Superlift

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



KRANARBEITEN **BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH** **SONDER- & SCHWERTRANSPORTE** **LOGISTIK**



RB AK 300 + Spitze

Mobilkran



57,3m*



20-41m



100t**



8,5x8,5m



360°



DIN
75%

KRANE

m	20		30		32		41		m
	3°	20°	3°	20°	3°	20°	3°	20°	
18	11,5								18
20	10,7		8,6						20
22	10	8,4	8		7,6				22
24	9,4	7,9	7,5		7,1		5,3		24
26	8,8	7,5	7		6,7		5		26
28	8,3	7,1	6,5	5,4	6,3		4,7		28
30	7,8	6,8	6,1	5,1	5,9	4,9	4,5		30
32	7,4	6,4	5,7	4,8	5,5	4,6	4,2		32
34	7	6,1	5,3	4,6	5,2	4,3	4	3,5	34
36	6,6	5,9	5	4,4	4,8	4,1	3,8	3,3	36
38	6,3	5,6	4,7	4,1	4,5	3,8	3,6	3,1	38
40	6	5,4	4,4	3,9	4,3	3,6	3,4	2,9	40
42	5,7	5,1	4,2	3,7	4	3,4	3,2	2,8	42
44	5,4	4,9	4	3,6	3,8	3,3	3	2,6	44
46	5,2	4,7	3,7	3,4	3,5	3,1	2,8	2,5	46
48	4,9	4,5	3,5	3,2	3,3	3	2,7	2,3	48
50	4,7	4,3	3,4	3	3,1	2,8	2,5	2,2	50
52	4,5	4,2	3,2	2,9	3	2,7	2,4	2	52
54	4,3	4	3	2,8	2,8	2,6	2,2	1,9	54
56	4,1	3,8	2,9	2,6	2,6	2,4	2,1	1,8	56
58	3,9	3,7	2,7	2,5	2,5	2,3	1,9	1,7	58
60	3,8	3,5	2,6	2,4	2,4	2,2	1,8	1,6	60
62	3,6	3,4	2,5	2,3	2,2	2,1	1,7	1,5	62
64	3,4	3,2	2,4	2,2	2,1	2	1,5		64
66	3,3	3,1	2,3	2,1	2	1,9	1,4		66
68	3	3	2,2	2	1,9	1,8			68
70	2,6	2,8	2,1	1,9	1,8	1,7			70
74			1,9	1,8	1,6	1,6			74
78			1,6	1,7	1,4	1,4			78

* inkl. 3m Adapter

** Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 300 + Spitze + Superlift

Mobilkran



57,3m*



20-41m



100t**



8,5x8,5m



360°



75%

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	20		30		32		41		m
	3°	20°	3°	20°	3°	20°	3°	20°	
14	12,7								14
16	12,4		9,4						16
18	12,1		9,2		8,2		5,1		18
20	11,8	10,8	9,1		8		5		20
22	11,5	10,4	8,9		7,9		4,9		22
24	11,3	10	8,7		7,7		4,9		24
26	11	9,6	8,5	7,6	7,5		4,8		26
28	10,7	9,2	8,3	7,5	7,4	6,9	4,7		28
30	10,4	8,9	8,1	7,3	7,2	6,7	4,6		30
32	10,1	8,6	7,9	7,1	7	6,5	4,5	3,8	32
34	9,8	8,4	7,7	6,9	6,8	6,3	4,5	3,8	34
36	9,6	8,1	7,4	6,7	6,6	6,1	4,4	3,7	36
38	9,3	7,9	7,2	6,5	6,4	6	4,3	3,6	38
40	9	7,7	7	6,3	6,2	5,8	4,2	3,6	40
42	8,7	7,5	6,8	6,1	6	5,6	4,1	3,5	42
44	8,5	7,3	6,6	5,9	5,8	5,4	4	3,4	44
46	8,2	7,1	6,4	5,7	5,6	5,2	4	3,3	46
48	7,9	6,9	6,2	5,5	5,5	5	3,9	3,2	48
50	7,6	6,7	6	5,3	5,3	4,9	3,8	3,1	50
52	7,4	6,5	5,7	5,2	5,1	4,7	3,7	3,1	52
54	6,8	6,4	5,5	5	4,9	4,6	3,6	3	54
56	6	6,2	5,3	4,8	4,7	4,4	3,5	2,9	56
58	5,4	5,9	5,1	4,7	4,5	4,3	3,5	2,8	58
60	4,8	5,3	4,9	4,5	4,4	4,1	3,4	2,7	60
62	4,2	4,6	4,8	4,4	4,2	4	3,3	2,6	62
64	3,7	4,1	4,3	4,3	4	3,9	3,2	2,6	64
66	3,2	3,5	3,8	4,2	3,9	3,8	3,1	2,5	66
68	2,7	3	3,3	4	3,5	3,6	3	2,4	68
70	2	2,5	2,9	3,5	3	3,5	3	2,4	70
74			2,1	2,5	2,2	2,8	2,4	2,2	74
78				1,7	1,5	1,9	1,6	2,1	78
82								1,6	82

* inkl. 3m Adapter

** Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

KRANE

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE


LOGISTIK

87



RB AK 300 + Wippe

Mobilkran



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 300 + Wippe

Mobilkran



14,7-24,6m

82°



20-65m



100t*



8,5x8,5m



360°



75%

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

m	14,7**					24,6**					m
	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	
10	56										10
12	52,5	35,5				46,5					12
14	50	34,5				44,5	32,5				14
16	46,5	34	20,9			42	31,5	21,5			16
18	42,5	33	20,7	15,9		40	30,5	20,5	13,9		18
20	35	32	20,5	15,7	10,9	38	29,4	19,7	13,4		20
22		30,5	20,1	15,5	10,6		28,4	18,9	13	8,2	22
24		29,4	19,7	15,2	10,3		27,4	18,3	12,5	7,9	24
26		27,7	19,3	14,9	10		26,4	17,7	12,1	7,6	26
28		25,7	18,8	14,6	9,7		25,3	17,1	11,8	7,4	28
30		23,4	18,4	14,3	9,5		24,3	16,6	11,5	7,1	30
32			17,9	13,9	9,3		23,3	16,2	11,2	6,9	32
34			17,4	13,6	9			15,8	10,9	6,8	34
36			16,8	13,3	8,8			15,3	10,7	6,6	36
38			16,1	12,9	8,7			14,9	10,5	6,5	38
40			15	12,6	8,5			14,4	10,3	6,3	40
42			13,9	12,3	8,3			13,9	10,2	6,2	42
44				12	8,2			13,3	10,1	6,2	44
46				11,7	8,1				10	6,1	46
48				11,5	8				10	6,1	48
50				11,3	7,9				9,9	6	50
52				9,5	7,8				9,8	6	52
54					7,6				9,7	6	54
56					7,3					6	56
58					7					6	58
60					6,6					6	60
62					6,1					6	62
64										6	64
66											66

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** + 3m Adapter

¹⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 3100 kg

²⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 1500 kg

KRANE



RB AK 300 + Wippe

Mobilkran



14,7-24,6m

73°



20-65m



100t*



8,5x8,5m



360°



DIN

75%

m	14,7**					24,6**					m
	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	
14	47										14
16	44,5										16
18	42					41					18
20	39,5	31				39,5					20
22	37	30				37,5	28				22
24		28,9				34	27,5				24
26		27,9	19,1			31,5	27,1				26
28		27	18,8	13,9			26,7	16,6			28
30		26,1	18,5	13,8			26,4	16,4			30
32		25,3	18,2	13,6	9,4		24,6	16,1	10,9		32
34		23,3	18	13,4	9,2		23	15,8	10,9		34
36			17,5	13,3	8,9		21,4	15,6	10,8	6,4	36
38			17,1	13,1	8,6			15,4	10,8	6,3	38
40			16,3	13	8,4			14,9	10,7	6,3	40
42			15,5	12,9	8,1			14,4	10,6	6,2	42
44			14,7	12,8	7,9			13,6	10,6	6,2	44
46			13,9	12,7	7,7			12,7	10,5	6,2	46
48				12,6	7,5			12,4	10,5	6,1	48
50				12,5	7,3				10,4	6,1	50
52				12,4	7,2				10,4	6,1	52
54				12,1	7,1				10,3	6,1	54
56					7				10,3	6,1	56
58					6,9				10,2	6,1	58
60					6,8					6,1	60
62					6,7					6,1	62
64					6,5					6,1	64
66										6,1	66
68										6,1	68
70											70

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** + 3m Adapter

¹⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 3100 kg

²⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 1500 kg


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 300 + Wippe

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



..... **KRANARBEITEN** **BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH** **SONDER- & SCHWERTRANSPORTE** **LOGISTIK**



RB AK 300 + Wippe

Mobilkran



14,7-24,6m
65°



20-65m



100t*



8,5x8,5m



360°



DIN
75%

KRANE

m	14,7**					24,6**					m
	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	
19	37,5										19
20	37										20
22	36,5										22
24	35					32					24
26		26,7				29,5					26
28		26,5				27,3					28
30		26,4					24,6				30
32		25,1	18,5				22,9				32
34		23,5	18,1				21,2				34
36		22	17,4				19,7	15			36
38			16,7	13			18,5	14,7			38
40			15,7	12,9			17,3	14,4			40
42			14,7	12,9	8,2			14,2	10,2		42
44			13,9	12,8	8			13,9	10,1		44
46			13	12,7	7,8			13,7	10,1		46
48			12,5	12,6	7,7			12,9	10	6	48
50				12,5	7,6			12,3	10	6	50
52				12,4	7,5			11,6	10	6	52
54				12,3	7,4				10	6	54
56				11,8	7,2				10	6	56
58				11,3	7,1				9,9	6	58
60					7				9,4	6	60
62					6,8				9	6	62
64					6,6					6	64
66					6,4					6	66
68										6	68
70										6	70

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** + 3m Adapter

¹⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 3100 kg

²⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 1500 kg


Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 300 + Wippe + Superlift

Mobilkran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



KRANE

• KRANARBEITEN

• BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

• SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

• LOGISTIK

// 93



RB AK 300 + Wippe + Superlift

Mobilkran



34,5-44,5m
82°



20-65m



100t**



8,5x8,5m



360°



DIN
75%

KRANE

m	34,5*					39,6*					44,5*					m
	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	
14	19,7					16,2										14
16	19,7	14				16,2					14,3					16
18	19,7	14				16,2	12,2				14,3	10,7				18
20	19,7	14	10,2			16,2	12,2				14,3	10,7	7,3			20
22	19,7	14	10,2	8,2		16,2	12,2	8,9			14,3	10,7	7,3	5,2		22
24		14	10,2	8,2			12,2	8,9	7		14,3	10,7	7,3	5,2		24
26		14	10,2	8,2	5,6		12,2	8,9	7	4		10,7	7,3	5,2	2,5	26
28		14	10,2	8,2	5,6		12,2	8,9	7	4		10,7	7,3	5,2	2,5	28
30		14	10,2	8,2	5,6		12,2	8,9	7	4		10,7	7,3	5,2	2,5	30
32		14	10,2	8,2	5,6		12,2	8,9	7	4		10,7	7,3	5,2	2,5	32
34		14	10,2	8,2	5,6		12,2	8,9	7	4		10,7	7,3	5,2	2,5	34
36			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4		10,7	7,3	5,2	2,5	36
38			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	38
40			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	40
42			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	42
44			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	44
46			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	46
48				8,2	5,6				7	4				5,2	2,5	48
50				8,2	5,6				7	4				5,2	2,5	50
52				8,2	5,6				7	4				5,2	2,5	52
54				8,2	5,6				7	4				5,2	2,5	54
56					5,6				7	4				5,2	2,5	56
58					5,6					4					2,5	58
60					5,6					4					2,5	60
62					5,6					4					2,5	62
64					5,6					4					2,5	64
66					5,6					4					2,5	66

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** + 3m Adapter

¹⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 3100 kg

²⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 1500 kg

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 300 + Wippe + Superlift

Mobilkran



34,5-44,5m

73°



20-65m



100t*



8,5x8,5m



360°



75%

KRANE

m	34,5**					39,6**					44,5**					m
	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	
22	19,7															22
24	19,7					16,2					14,3					24
26	19,7					16,2					14,3					26
28	19,7	14				16,2					14,3					28
30		14				16,2	12,2				14,3	10,7				30
32		14	10,2				12,2					10,7				32
34		14	10,2				12,2	8,9				10,7				34
36		14	10,2	8,2			12,2	8,9				10,7	7,3			36
38		14	10,2	8,2			12,2	8,9	7			10,7	7,3			38
40		14	10,2	8,2	5,6		12,2	8,9	7			10,7	7,3	5,2		40
42			10,2	8,2	5,6		12,2	8,9	7	4		10,7	7,3	5,2		42
44			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	44
46			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	46
48			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	48
50			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	50
52			10,2	8,2	5,6			8,9	7	4			7,3	5,2	2,5	52
54				8,2	5,6				7	4			7,3	5,2	2,5	54
56				8,2	5,6				7	4				5,2	2,5	56
58				8,2	5,6				7	4				5,2	2,5	58
60				8,2	5,6				7	4				5,2	2,5	60
62					5,6				7	4				5,2	2,5	62
64					5,6					4				5,2	2,5	64
66					5,6					4					2,5	66
68					5,6					4					2,5	68
70					5,6					4					2,5	70
74															2,5	74

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** + 3m Adapter

¹⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 3100 kg

²⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 1500 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



RB AK 300 + Wippe + Superlift

Mobilkran



34,5-44,5m

65°



20-65m



100t*



8,5x8,5m



360°



DIN

75%

m	34,5**					39,6**					44,5**					m
	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	
28	19,7															28
30	19,7					16,2										30
32	19,7					16,2					14,3					32
34						16,2					14,3					34
36		14									14,3					36
38		14					12,2				14,3					38
40		14					12,2					10,7				40
42		14	10,2				12,2					10,7				42
44		13,8	10,2				12,2	8,9				10,7				44
46			10,2				12,2	8,9				10,7	7,3			46
48			10,2	8,2				8,9				10,7	7,3			48
50			10,2	8,2				8,9	7				7,3	5,2		50
52			10,1	8,2	5,6			8,9	7				7,3	5,2		52
54			9,6	8,2	5,6			8,9	7				7,3	5,2		54
56			9,1	8,2	5,6			8,5	7	4			7,3	5,2	2,5	56
58				8,2	5,6			8,1	7	4			7,3	5,2	2,5	58
60				8	5,6				7	4			7,2	5,2	2,5	60
62				7,6	5,6				7	4				5,2	2,5	62
64				7,3	5,6				6,8	4				5,2	2,5	64
66				6,9	5,6				6,4	4				5,2	2,5	66
68					5,6				6,1	4				5,2	2,5	68
70					5,6					4				5,2	2,5	70
74					5,1					4					2,5	74
78										4					2,5	78

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** + 3m Adapter

¹⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 3100 kg

²⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 1500 kg

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB AK 300 + Wippe + Superlift

Mobilkran



34,5-44,5m
60°



20-65m



100t*



8,5x8,5m



360°



DIN
75%

KRANE

m	34,5**					39,6**					44,5**					m
	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	20 ¹⁾	32 ²⁾	44	54	65	
32	19,7															32
34	18,3															34
36	17,1					16,2										36
38						15,2					14,3					38
40		14									13,4					40
42		13,3					12,2									42
44		12,5					11,7					10,7				44
46		11,8					11					10,3				46
48		11,2	10,1				10,4					9,7				48
50			9,5				9,9	8,7				9,2				50
52			8,9					8,2				8,7				52
54			8,4	8,2				7,7					7,1			54
56			8	7,8				7,3	7				6,7			56
58			7,6	7,3				6,9	6,7				6,3	5,2		58
60				7				6,5	6,3				6	5,1		60
62				6,6	5,6			6,2	6	4			5,7	5,1		62
64				6,3	5,6				5,7	4			5,4	5,1	2,5	64
66				6	5,2				5,4	4				4,8	2,5	66
68				5,7	5				5,1	4				4,6	2,5	68
70					4,7				4,8	4				4,3	2,5	70
74					4,2					3,6				3,9	2,5	74
78					3,8					3,2					2,5	78
82										2,9					2,4	82

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig

** + 3m Adapter

¹⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 3100 kg

²⁾ Mindestgewicht der Unterflasche 1500 kg

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

97



Ladekrane








RB PK 34002 SH

Ladekran



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

Technische Daten

Abmessungen SZM

Länge	7,48 m
Breite	2,55 m
Höhe	3,60 m

Leistung PK 34002 SH

max. Traglast.....	9,3 t
Reichweite ohne Jib.....	23,30 m
Zugkraft Seilwinde (1 Strang)	2,5 t

..... KRANARBEITEN

..... BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH


..... SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

..... LOGISTIK



RB PK 34002 SH

Ladekran



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Abmessungen SZM

Länge	7,48 m
Breite	2,55 m
Höhe	3,60 m

Leistung PK 34002 SH


max. Traglast.....	9,3 t
Reichweite ohne Jib.....	23,30 m
Zugkraft Seilwinde (1 Strang)	2,5 t



RB PK 34002 SH

Ladekran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



KRANE

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE


LOGISTIK

// 103



RB PK 50002 EH #1

Ladekran



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Abmessungen SZM

Länge	7,48 m
Breite	2,55 m
Höhe mit Jib	4,12 m
Höhe ohne Jib.....	3,83 m


Leistung PK 50002 SH

max. Traglast.....	14,6 t
Reichweite ohne Jib.....	16,20 m
Reichweite mit Jib	30,20 / 31,00 m
Zugkraft Seilwinde (1 Strang)	2,5 t
Zugkraft Seilwinde (2 Stränge).....	4,7 t



RB PK 50002 EH #1

Ladekran



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

Technische Daten

Abmessungen SZM

Länge	7,68 m
Breite	2,55 m
Höhe mit Jib	4,12 m
Höhe ohne Jib	3,83 m

Leistung PK 50002 SH

max. Traglast.....	14,6 t
Reichweite ohne Jib.....	16,20 m
Reichweite mit Jib	30,20 / 31,00 m
Zugkraft Seilwinde (1 Strang)	2,5 t
Zugkraft Seilwinde (2 Stränge).....	4,7 t

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK


105



RB PK 50002 EH ohne Jib #1

Ladekran

KRANE



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten




RB PK 50002 EH mit Jib #1

Ladekran

KRANE

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE


LOGISTIK

107



RB PK 50002 EH #2

Ladekran



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Abmessungen SZM

Länge	7,48 m
Breite	2,55 m
Höhe mit Jib	4,06 m
Höhe ohne Jib.....	3,80 m


Leistung PK 50002 SH

max. Traglast.....	14,6 t
Reichweite ohne Jib.....	16,20 m
Reichweite mit Jib	30,20 m
Zugkraft Seilwinde (1 Strang)	2,5 t
Zugkraft Seilwinde (2 Stränge).....	4,7 t



RB PK 50002 EH #2

Ladekran



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

Technische Daten

Abmessungen SZM

Länge	7,48 m
Breite	2,55 m
Höhe mit Jib	4,06 m
Höhe ohne Jib	3,80 m

Leistung PK 50002 SH

max. Traglast.....	14,6 t
Reichweite ohne Jib.....	16,20 m
Reichweite mit Jib	30,20 m
Zugkraft Seilwinde (1 Strang)	2,5 t
Zugkraft Seilwinde (2 Stränge).....	4,7 t

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK


109



RB PK 50002 EH ohne Jib #2

Ladekran

KRANE




Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB PK 50002 EH mit Jib #2

Ladekran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE


LOGISTIK

// 111



RB PK 100002

Ladekran



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Abmessungen SZM

Länge	9,24 m
Breite	2,55 m
Höhe mit Jib	3,98 m
Höhe ohne Jib.....	3,89 m

Leistung PK 100002


max. Traglast.....	25,0 t
Reichweite ohne Jib.....	19,60 m
Reichweite mit Jib	34,50 m
Zugkraft Seilwinde (1 Strang)	3,0 t
Zugkraft Seilwinde (2 Stränge).....	6,0 t



RB PK 100002

Ladekran

KRANE



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel

Technische Daten

Abmessungen SZM

Länge	9,24 m
Breite	2,55 m
Höhe mit Jib	3,98 m
Höhe ohne Jib	3,89 m

Leistung PK 100002

max. Traglast.....	25,0 t
Reichweite ohne Jib.....	19,60 m
Reichweite mit Jib	34,50 m
Zugkraft Seilwinde (1 Strang)	3,0 t
Zugkraft Seilwinde (2 Stränge).....	6,0 t

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK


// 113



RB PK 100002

Ladekran

KRANE




Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB PK 100002

Ladekran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel





KRANARBEITEN **BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH** **SONDER- & SCHWERTRANSPORTE** **LOGISTIK** // 115



RB PK 200002 L-SH

Ladekran



Technische Daten

Abmessungen SZM

Länge 9,70 m
Breite 2,55 m
Höhe ca. 3,75 m

Leistung PK 200002 L-SH

max. Traglast..... 40,0 t
Reichweite ohne Jib..... 25,00 m
Reichweite mit Jib 45,00 m
Zugkraft Seilwinde (1 Strang) 4,0 t
Zugkraft Seilwinde (2 Stränge)..... 16,0 t

Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten




RB PK 200002 L-SH

Ladekran

KRANE

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel




KRANARBEITEN BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH SONDER- & SCHWERTRANSPORTE LOGISTIK



RB PK 200002 L-SH

Ladekran

Schubarm voll eingefahren



Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten




RB PK 200002 L-SH

Ladekran

Schubarm voll ausgefahren

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten
Alle Traglasten abzüglich Hakenflasche und Anschlagmittel



KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK

// 119



Mobilbaukran










RB MK 88 Plus

Mobilbaukran



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

KRANARBEITEN

BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH

SONDER- & SCHWERTRANSPORTE

LOGISTIK


123



RB MK 88 Plus

Mobilbaukran

KRANE



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB MK 88 Plus

Mobilbaukran



45m



fest+2t*



7,3x7m



360°




75%

KRANE

m	LM3 / 0°	0°	45 15°	30°	45°	m
8	8	8	1,85	6	1,85	8
10	8	8	1,85	6	1,85	10
12	8	8	1,85	5,65	1,85	12
13	8	6,9	1,85	5,05	1,85	13
14	7,49	6,9	1,85	5,05	1,85	14
16	6,6	6,07	1,85	4,56	1,85	16
18	5,9	5,41	1,85	4,15	1,85	18
20	5,32	4,87	1,85	3,81	1,85	20
22	4,84	4,42	1,85	3,51	1,85	22
24	4,44	4,05	1,85	3,25	1,85	24
26	4,09	3,73	1,85	3,03	1,85	26
28	3,79	3,45	1,85	2,83	1,85	28
30	3,53	3,21	1,85	2,65	1,85	30
31,9	3,3	2,99	1,85	2,49	1,85	31,9
34	3,09	2,8	1,85	2,35		34
36	2,92	2,63	1,85	2,22		36
38	2,76	2,48	1,85	2,05		38
38,9	2,6	2,34	1,85	2,05		38,9
40	2,6	2,34	1,85			40
42	2,44	2,22	1,85			42
43.3	2,28	2,1	1,7			43.3
44	2,28	2,1				44
45	2,2	2,05				45

max. 6,5 Beaufort

* Vollballast - zusätzlicher Ballasttransport notwendig



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

KRANARBEITEN BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH SONDER- & SCHWERTRANSPORTE LOGISTIK

// 125



RB MK 88 Plus

Mobilbaukran



45m



fest*



7,3x7m



360°




75%

KRANE

m	45					m
	LM3 / 0°	0°	15°	30°	45°	
8	8	8	1,85	6	1,85	8
10	8	8	1,85	6	1,85	10
12	8	7,37	1,85	5,26	1,85	12
12,5	8	6,36	1,85	4,69	1,85	14
14	7,14	6,36	1,85	4,69	1,85	14
16	6,23	5,58	1,85	4,22	1,85	16
18	5,52	4,96	1,85	3,83	1,85	18
20	4,95	4,46	1,85	3,5	1,85	20
22	4,47	4,05	1,85	3,22	1,85	22
24	4,08	3,7	1,85	2,98	1,85	24
26	3,74	3,4	1,85	2,77	1,85	26
28	3,45	3,14	1,85	2,58	1,85	28
30	3,2	2,92	1,85	2,41	1,85	30
31,9	2,98	2,72	1,85	2,26	1,85	31,9
34	2,79	2,54	1,85	2,13		34
36	2,59	2,39	1,85	2,01		36
38	2,44	2,25	1,85	1,85		38
38,9	2,3	2,12	1,85	1,85		38,9
40	2,3	2,12	1,85			40
42	2,17	2	1,85			42
43,3	2,05	1,9	1,6			43,3
44	2,05	1,9				44
45	2	1,85				45

max. 6,5 Beaufort

* Grundballast - kein zusätzlicher Ballasttransport notwendig




Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



RB MK 88 Plus

Mobilbaukran

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten




KRANARBEITEN **BÜHNEN- & STAPLERVERLEIH** **SONDER- & SCHWERTRANSPORTE** **LOGISTIK**



RB MK 88 Plus

Mobilbaukran



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten

KRANE